

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
ACTACCAUT	Activar Modo de Acceso Automático	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, indica que el tipo de acceso (Entrada o Salida) será determinado automáticamente dependiendo del último acceso registrado.			
ACTSOLEST	Activar solicitud de Estatus de Acceso cuando el acceso no sea automático	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa (y "ACTACCAUT" está desactivada) entonces se mostrará una ventana solicitando al usuario el tipo de acceso cada vez que ingrese una tarjeta.			
BLODIASINI	Bloquear Accesos del día si no tiene el primer Ingreso del turno	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, entonces no permitirá registrar una salida a menos que haya una entrada registrada previamente el mismo día.			
EDICOMDEP	Permitir Editar o Eliminar Comprobantes generados desde depreciaciones.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá editar o eliminar los comprobantes generados al confirmar una depreciación.			
AASOREQPRE	Activar asociación de Requisiciones Internas y Presupuestos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se validará el estatus de la requisición al confirmar y procesar los presupuestos.			
ACTDESPRO	Activar Descuentos Globales por Proveedores	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se deben activar los descuentos globales por proveedor.			
CAJCRUDEV	Código de Caja de Cruce de Devoluciones en Compras	Carácter		Activo
Descripción:	Código por defecto de la Caja a utilizar, en los cruces de Devoluciones en Compras.			
CAJDEFPAGA	Código de la caja por defecto para pagos automáticos	Carácter	PAG	Activo
Descripción:	Código de la caja por defecto a utilizar para pagos automáticos.			
CAJDEVCOM	Código de Caja de Devoluciones de Compra	Carácter		Activo
Descripción:	Código de la caja por defecto a utilizar en las Devoluciones en Compras.			
CONFACCOM	Confirmar Facturas de Compra Automáticamente	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las Facturas de Compra al guardar.			
CONORDCOM	Confirmar Ordenes de Compras Automáticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las Ordenes de Compras al guardar.			
CONPAGCOM	Confirmar Pagos Automáticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los Pagos a proveedores al guardar.			
CONPRECOM	Confirmar Presupuestos de Compras Automáticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los Presupuestos de Compras al guardar.			
CONREQCOM	Confirmar Requisiciones de Compras Automáticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las Requisiciones de Compras al guardar.			
EDIMONCOMI	Permitir editar moneda y tasa en Compras con renglones importados.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir editar moneda y tasa en Compras con renglones importados.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
FECCOMRETR	Usar por defecto la fecha actual al generar Retenciones por Renglones de Compra	Lógico	False	Activo
Descripción:	Coloca por defecto la fecha actual, en lugar de la de la Factura de Compra, al generar nuevas Retenciones por Renglones de Compra; la fecha puede ser modificada manualmente por el usuario.			
IMPDOCPENV	Solo Importar Documentos con Pendientes en Ventas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se solo se deben importar los documentos con cantidades pendientes en ventas.			
LEYORDCOM1	Leyenda de Ordenes de Compras 1	Memo		Activo
LEYORDCOM2	Leyenda de Ordenes de Compras 2	Memo		Activo
LEYORDCOM3	Leyenda de Ordenes de Compras 3	Memo		Activo
LEYORDCOM4	Leyenda de Ordenes de Compras 4	Memo		Activo
LEYORDCOM5	Leyenda de Ordenes de Compras 5	Memo		Activo
LEYPAGCOM1	Leyenda de Pagos 1	Memo		Activo
LEYPAGCOM2	Leyenda de Pagos 2	Memo		Activo
LEYPAGCOM3	Leyenda de Pagos 3	Memo		Activo
LEYPAGCOM4	Leyenda de Pagos 4	Memo		Activo
LEYPAGCOM5	Leyenda de Pagos 5	Memo		Activo
LEYREQCOM1	Leyenda de Requisiciones 1	Memo		Activo
LEYREQCOM2	Leyenda de Requisiciones 2	Memo		Activo
LEYREQCOM3	Leyenda de Requisiciones 3	Memo		Activo
LEYREQCOM4	Leyenda de Requisiciones 4	Memo		Activo
LEYREQCOM5	Leyenda de Requisiciones 5	Memo		Activo
LOTCOMPRO	Activar Carga de Lotes de Entrada en Compras a Proveedores.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar la carga de los lotes de entrada en este Documento.			
LOTNOTREC	Activar Carga de Lotes de Entrada en Notas de Recepción.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar la carga de los lotes de entrada en este Documento.			
MANPREPRO	Manejar precios por proveedores	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se manejará precios por proveedores.			
MANPREPROV	Manejar precios por proveedores	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se manejará precios por proveedores.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MANREFCFLC	Mantener la referencia al convertir Formas Libres de Compra	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa, al convertir una Forma Libre de Compra en otro documento de compra éste mantendrá la referencia al renglon original de la forma libre.			
MAXRENCOM	Número máximo de renglones en Compras	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Compras.			
MAXRENCXP	Número máximo de renglones en Cuentas por Pagar	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Cuentas por Pagar.			
MAXRENDEVP	Número máximo de renglones en Devoluciones a Proveedor	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Devoluciones a Proveedor.			
MAXRENLIBC	Número máximo de renglones en Formas Libres	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Formas Libres.			
MAXRENORD	Número máximo de renglones en Ordenes de Compra	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Ordenes de Compra.			
MAXRENPA GD	Número máximo de renglones en Pagos: Documentos	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Pagos: Documentos.			
MAXRENPRE	Número máximo de renglones en Presupuestos	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Presupuestos.			
MAXRENREC	Número máximo de renglones en Recepciones	Numérico	55,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Recepciones.			
MAXRENREQ	Número máximo de renglones en Requisiciones	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Requisiciones.			
MAXRVPCOM	Número máximo de renglones visibles por página en Compras	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Compras.			
MAXRVPCXP	Número máximo de renglones visibles por página en Cuentas por Pagar	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Cuentas por Pagar.			
MAXRVPEVP	Número máximo de renglones visibles por página en Devoluciones a Proveedor	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Devoluciones a Proveedor.			
MAXRVPLIBC	Número máximo de renglones visibles por página en Formas Libres	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Formas Libres.			
MAXRVPO RD	Número máximo de renglones visibles por página en Ordenes de Compra	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Ordenes de Compra.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MAXRVPPAGD	Número máximo de renglones visibles por página en Pagos: Documentos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Pagos: Documentos.			
MAXRVPPRE	Número máximo de renglones visibles por página en Presupuestos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Presupuestos.			
MAXRVPREC	Número máximo de renglones visibles por página en Recepciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Recepciones.			
MAXRVPREQ	Número máximo de renglones visibles por página en Requisiciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Requisiciones.			
MINRAPCOM	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Compras	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Facturas de Compra para que se active la paginación.			
MINRAPCXP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Cuentas por Pagar	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Cuentas por Pagar para que se active la paginación.			
MINRAPDEVP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Devoluciones a Proveedor	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Devoluciones a Proveedor para que se active la paginación.			
MINRAPLIBC	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Formas Libres	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Formas Libres para que se active la paginación.			
MINRAPORD	Número máximo de renglones para que se active la paginación en Ordenes de Compra	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones existentes en Ordenes de Compra para que se active la paginación.			
MINRAPPAGD	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Pagos: Documentos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en pagos a proveedores en los documentos, para que se active la paginación.			
MINRAPPRE	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Presupuestos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Presupuestos para que se active la paginación.			
MINRAPREC	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Recepciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Recepciones para que se active la paginación.			
MINRAPREQ	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Requisiciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Requisiciones para que se active la paginación.			
MINRENPAGS	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Seriales.	Numérico	15,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en pagos a proveedores en los documentos, para que se active la paginación.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MODFEFCINC	Modificar fecha fin al confirmar documentos de compras	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permite modificar la fecha de fin al confirmar documentos de compras.			
MONREDDOCC	Monto del Redondeo en los Documentos de Compras (0, 1, 10, 100, 1000, 10000)	N Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Monto del redondeo en los documentos de compras (0, 1, 10, 100, 1000, 10000)			
NRVFACCOM	Numero de renglones vacíos en facturas de compras.	N Numérico	0,00	Activo
NRVFACCOM	Número de renglones vacíos en facturas de compra	N Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Número de renglones vacíos en una nueva factura de compra.			
NRVNOTREC	Numero de renglones vacíos en notas de recepción	N Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Número de renglones vacíos en las noras de recepción.			
NUMMAXGIRP	Número Máximo de Giros Proveedores	N Numérico	100,00	Activo
Descripción:	Número máximo a generar de giros a proveedores.			
PAGCOMAUT	Permitir Pagar solo Compras y Ordenes de Pago Autorizadas	L Lógico	False	Activo
Descripción:	India si se permite pagar solo las Compras y Ordenes de Pago autorizadas.			
PASOREQPRO	Permitir Asociar Requisiciones Internas Procesadas a varios Presupuestos	L Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se permitirá asociar Requisiciones Internas a más de un Presupuesto, aun las requisiciones procesadas.			
PEDNCONCOM	Pedir Número de Control en Compras a Proveedores	L Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se pedirá número de control al guardar las facturas de compras.			
PERNCONDUP	Permitir números de control duplicados para el mismo proveedor	L Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permitirá utilizar número de control duplicado para el mismo proveedor.			
PERNFACDUP	Permitir números de facturas duplicados para el mismo proveedor	L Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permitirá utilizar número de factura duplicado para el mismo proveedor.			
PORAJUPAG	Porcentaje Permitido de Ajustes Generados en Pagos	N Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Porcentaje permitido de ajustes generados en pagos a proveedores.			
PORTOPRETP	Porcentaje Tope para retenciones de Proveedores	N Numérico	150,00	Activo
Descripción:	Porcentaje máximo (tope) a utilizar para aplicar retenciones a proveedores.			
RENBANPAG	Usar renglones de Bancos en pagos	L Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de Bancos en los pagos a proveedores.			
RENCAJPAG	Usar renglones de Cajas en pagos	L Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de Cajas en los pagos a proveedores.			
RENDESPAG	Usar renglones de Descuentos en pagos	L Lógico	True	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de Descuentos en los pagos a proveedores.			
RENISLRPAG	Usar renglones de retenciones de ISLR en pagos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de retenciones de ISLR en los pagos a proveedores.			
RENPATPAG	Usar renglones de retenciones de Patente en pagos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de retenciones de Patente en los pagos a proveedores.			
RENRIVAPAG	Usar renglones de retenciones de IVA en pagos.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se utilizará los renglones de retenciones de IVA en los pagos a proveedores.			
RIFDUPPRO	Permitir RIF Duplicado en Proveedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permite utilizar el número de RIF duplicado en los proveedores.			
TIPREDOCC	Tipo de Redondeo del Monto Neto de los Documentos de Compras	Carácter	Ninguno	Activo
Descripción:	Tipo de redondeo del monto neto de los Documentos de Compras: (Ninguno, Inferior, Equitativo, Superior)			
COMGENCON1	Comentario de Generar Condominios: Cuota de Condominios I	Carácter	Cuota de Condominios I	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario del Condominio I a utilizar en la generación de Condominio.			
COMGENCON2	Comentario de Generar Condominios: Gastos Comunes de Mantenimiento	Carácter	Gastos Comunes de Mantenimiento	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario de los Gastos Comunes a utilizar en la generación de Condominio.			
COMGENCON3	Comentario de Generar Condominios: Cuota de Condominios II	Carácter	Cuota de Condominios II	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario del Condominio II a utilizar en la generación de Condominio.			
COMGENCON4	Comentario de Generar Condominios: Condominio Propietarios	Carácter	Condominio Propietarios	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario de los Propietarios a utilizar en la generación de Condominio.			
COMGENCON5	Comentario de Generar Condominios: Condominio Minitiendas	Carácter	Condominio Minitiendas	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario de las Minitiendas a utilizar en la generación de Condominio.			
COMGENCON6	Comentario de Generar Condominios: Otros Cargos	Carácter	Otros Cargos	Activo
Descripción:	Valor por defecto del comentario de Otros Cargos a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCANCODI	Valor por defecto en Cánón: Código de Impuesto	Carácter	12	Activo
Descripción:	Valor por defecto del Código de Impuesto a utilizar en la generación de Cánón.			
DEFCANCODR	Valor por defecto en Cánón: Código de Revisión	Carácter	01	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Revisión a utilizar en la generación de Cánón.			
DEFCANFORP	Valor por defecto en Cánón: Código de Forma de Pago	Carácter	01	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Forma de Pago a utilizar en la generación de Cánón.			
DEFCANSUC	Valor por defecto en Cánón: Código de Sucursal	Carácter	01	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Sucursal a utilizar en la generación de Cánón.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
DEFCANTIPD	Valor por defecto en Cánon: Tipo de Documento	Carácter	fact	Activo
Descripción:	Valor por defecto del Tipo de Documento a utilizar en la generación de Cánon.			
DEFCONALI1	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 1	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 1 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONALI2	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 2	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 2 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONALI3	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 3	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 3 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONALI4	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 4	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 4 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONALI5	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 5	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 5 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONALI6	Valor por defecto en Condominio: Alicuota 6	Numérico	1,00	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la alícuota Nro 6 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA1	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 1	Carácter	t1co	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 1 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA2	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 2	Carácter	t1gc	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 2 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA3	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 3	Carácter	t3	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 3 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA4	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 4	Carácter	prop	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 4 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA5	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 5	Carácter	t3	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 5 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCLA6	Valor por defecto en Condominio: Clase de Artículo 6	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Clase de Artículo Nro 6 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCODI	Valor por defecto en Condominio: Código de Impuesto	Carácter	12	Activo
Descripción:	Valor por defecto del Código de Impuesto a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONCODR	Valor por defecto en Condominio: Código de Revisión	Carácter	02	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Revisión a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONDOCL	Valor por defecto en Condominio: Crear un Documento Lógico por Local		True	Activo
Descripción:	Indica si se debe crear un documento por local durante la generación de Condominio.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
DEFCONFORP	Valor por defecto en Condominio: Código de Forma de Pago	Carácter	01	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Forma de Pago a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONSUC	Valor por defecto en Condominio: Código de Sucursal	Carácter	01	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la Sucursal a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONTIPD	Valor por defecto en Condominio: Tipo de Documento	Carácter	Fact	Activo
Descripción:	Valor por defecto del Tipo de Documento a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI1	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 1	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 1 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI2	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 2	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 2 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI3	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 3	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 3 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI4	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 4	Carácter	D	Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 4 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI5	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 5	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 5 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUBI6	Valor por defecto en Condominio: Código de Ubicación 6	Carácter		Activo
Descripción:	Valor por defecto de la ubicación Nro 6 a utilizar en la generación de Condominio.			
DEFCONUSU1	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 1	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 1, para la generación de Condominio.			
DEFCONUSU2	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 2	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 2, para la generación de Condominio.			
DEFCONUSU3	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 3	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 3, para la generación de Condominio.			
DEFCONUSU4	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 4	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 4, para la generación de Condominio.			
DEFCONUSU5	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 5	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 5, para la generación de Condominio.			
DEFCONUSU6	Valor por defecto en Condominio: Usar Ubicación 6	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar el valor por defecto asignado en la ubicación Nro 6, para la generación de Condominio.			
ACTCONLIN	Activar la contabilización en línea	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se generarán automáticamente los comprobantes de los documentos administrativos al confirmarlos (o mediante el botón Contabilizar de cada documento).			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
ANCNIV1	Ancho del Nivel 1	Numérico	1,00	Activo
ANCNIV2	Ancho del Nivel 2	Numérico	1,00	Activo
ANCNIV3	Ancho del Nivel 3	Numérico	2,00	Activo
ANCNIV4	Ancho del Nivel 4	Numérico	2,00	Activo
ANCNIV5	Ancho del Nivel 5	Numérico	2,00	Activo
ANCNIV6	Ancho del Nivel 6	Numérico	2,00	Activo
CANNIVCUE	Cantidad de Niveles de las Cuentas Contables	Numérico	6,00	Activo
CARSEPCUE	Caracter de Separacion de las Cuentas Contables	Carácter	-	Activo
CODCUEACT	Codigo de Cuenta de Activos	Carácter	1	Activo
CODCUEADI	Codigo de Cuenta Adicional	Carácter		Activo
CODCUECAP	Codigo de Cuenta de Capital	Carácter	3	Activo
CODCUEPAS	Codigo de Cuenta de Pasivos	Carácter	2	Activo
CODCUEPRI	Codigo de Cuentas Excluidas Primarias	Carácter		Activo
CODCUESEC	Codigo de Cuentas Excluidas Secundarias	Carácter		Activo
COMDIAMES	Manejar consecutivos de comprobante diario por mes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si los consecutivos de los documentos deben generarse por mes en lugar de usar el contador global.			
CONLINAJP	Activar la contabilización en línea en Ajustes de Precios.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Ajustes de Precios.			
CONLINAJU	Activar la contabilización en línea en Ajustes de Inventario.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Ajustes de Inventario al confirmar.			
CONLINCAS	Activar la contabilización en línea en Casos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Casos al confirmar.			
CONLINCOP	Activar la contabilización en línea en Cobros.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Cobros.			
CONLINCOM	Activar la contabilización en línea en Facturas de Compra.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Facturas de Compra.			
CONLINCOR	Activar la contabilización en línea en Cortes de Inventario.	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Cortes de Inventario.			
CONLINCPJ	Activar la contabilización en línea en Consumos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Consumos al confirmar.			
CONLINCPR	Activar la contabilización en línea en Consumos de Producción.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Consumos de Producción al confirmar.			
CONLINCXC	Activar la contabilización en línea en CxC.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Cuentas por Cobrar.			
CONLINCXCA	Activar la contabilización en línea en CxC automáticamente al guardar.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y las opciones "ACTCONLIN" y "CONLINCXC" también están activas, se generarán comprobantes en línea desde Cuentas por Cobrar automáticamente al guardar.			
CONLINCXP	Activar la contabilización en línea en CxP.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Cuentas por Pagar.			
CONLINCXPA	Activar la contabilización en línea en CxP automáticamente al guardar.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y las opciones "ACTCONLIN" y "CONLINCXC" también están activas, se generarán comprobantes en línea desde Cuentas por Cobrar automáticamente al guardar.			
CONLINDBA	Activar la contabilización en línea en Depósitos Bancarios.	Lógico	False	Activo
CONLINDEV	Activar la contabilización en línea en Devoluciones de Venta.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Devoluciones de Venta.			
CONLINDVP	Activar la contabilización en línea en Devoluciones de Compra.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Devoluciones de Compra.			
CONLINEJE	Activar la contabilización en línea en Ejecuciones.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Ejecuciones al confirmar.			
CONLINFAC	Activar la contabilización en línea en Facturas de Venta.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Facturas de Venta al confirmar.			
CONLINGUI	Activar la contabilización en línea en Guías de Despacho.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Guías de Despacho.			
CONLINIMP	Activar la contabilización en línea en Importaciones.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Importaciones al procesar.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CONLINMOB	Activar la contabilización en línea en Movimientos de Cuenta.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Movimientos de Cuenta.			
CONLINMOC	Activar la contabilización en línea en Movimientos de Caja.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Movimientos de Caja.			
CONLINNDE	Activar la contabilización en línea en Notas de Entrega.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Notas de Entrega.			
CONLINNDR	Activar la contabilización en línea en Notas de Recepción.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Notas de Recepción.			
CONLINNOM	Activar la contabilización en línea en Nóminas.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Nóminas.			
CONLINODP	Activar la contabilización en línea en Órdenes de Pago.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Órdenes de Pago.			
CONLINOPR	Activar la contabilización en línea en Órdenes de Producción.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Órdenes de Producción al confirmar.			
CONLINOTR	Activar la contabilización en línea en Órdenes de Trabajo.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Órdenes de Trabajo al confirmar.			
CONLINPAG	Activar la contabilización en línea en Pagos a Proveedores.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Pagos a Proveedores.			
CONLINPED	Activar la contabilización en línea en Pedidos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Pedidos.			
CONLINPRE	Activar la contabilización en línea en Préstamos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Préstamos al confirmar.			
CONLINPRJ	Activar la contabilización en línea en Proyectos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Proyectos al confirmar.			
CONLINREC	Activar la contabilización en línea en Recibos de Nómina.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Recibos de Nómina al confirmar.			
CONLINREQC	Activar la contabilización en línea en Requerimientos de Consumos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Requerimientos de Consumos.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CONLINTRA	Activar la contabilización en línea en Traslados entre Almacenes.	Lógico	False	Activo
CONLINVAL	Activar la contabilización en línea en Valuaciones. Descripción: Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Valuaciones al confirmar.	Lógico	False	Activo
CONLINVIA	Activar la contabilización en línea en Viáticos. Descripción: Si se activa, y la opción "ACTCONLIN" también está activa, se generarán comprobantes en línea desde Viáticos al confirmar.	Lógico	False	Activo
CUEAJUDPC	Codigo de Cuenta de Ajuste por DPC-10	Carácter		Activo
CUEAJUFIS	Codigo de Cuenta de Ajuste Fiscal	Carácter		Activo
FECFINEJE	Fecha Fin del Ejercicio	Fecha	31/12/2018	Activo
FECINICON	Fecha de Inicio de la Contabilidad	Fecha	01/01/2010	Activo
FECINIEJE	Fecha de Inicio del Ejercicio	Fecha	01/01/2018	Activo
FECINIEJEA	Fecha de Inicio del Ejercicio Anterior Descripción: Mantiene el valor de la fecha de inicio del ejercicio anterior al actual. Usado para reabrir un ejercicio.	Fecha	01/01/2017	Activo
INVPER	Manejar Inventario Permanente	Lógico	True	Activo
INVPERDET	Manejar Inventario Permanente y Detallado	Lógico	True	Activo
MAXRVPCOMD	Numero máximo de renglones visible por página en Comprobantes de Diario	N Numérico	0,00	Activo
MAXRVPCOMM	Numero máximo de renglones visible por página en Comprobantes Modelo	N Numérico	0,00	Activo
MAXRVPCOMP	Numero máximo de renglones visible por página en Comprobantes de Presupuesto	N Numérico	0,00	Activo
MINRAPCOMD	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Comprobantes de Diario	N Numérico	0,00	Activo
MINRAPCOMM	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Comprobantes Modelo	N Numérico	0,00	Activo
MINRAPCOMP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Comprobantes de Presupuesto	N Numérico	0,00	Activo
NRVCOMDIA	Numero de renglones vacíos en Comprobantes de Diario.	N Numérico	5,00	Activo
NRVCOMMOD	Numero de renglones vacíos en Comprobantes modelos.	N Numérico	5,00	Activo
NRVCOMPRES	Numero de renglones vacíos en Comprobantes de presupuesto.	N Numérico	5,00	Activo
PERCOMDESC	Permitir crear Comprobantes de Diario Descuadrados..	Lógico	True	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Permitir crear Comprobantes de Diario Descuadrados.			
TIPREPADM	Tipo de Repositorio del Administrativo	Carácter	SQLSERVER	Activo
TOTANCCUE	Total Longitud de la Cuenta Contable	Númérico	7,00	Activo
CODUSUQUIC	CODIGO_USUARIO_QUICKVIEW	Carácter	QUICKVIEW	Activo
Descripción:	usuario usado para obtener acceso al quickview			
DUPPRTOPO	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Oportunidades.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Oportunidades. Al activar esta opción, cuando se duplique un prospecto se duplicarán automáticamente las oportunidades del prospecto original en el nuevo.			
DUPPRTTAR	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Tareas.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Tareas. Al activar esta opción, cuando se duplique un prospecto se duplicarán automáticamente las tareas del prospecto original en el nuevo.			
DUPPRTTARO	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Oportunidades.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al duplicar Prospectos también duplicar sus Oportunidades. Al activar esta opción, cuando se duplique un prospecto se duplicarán automáticamente las oportunidades del prospecto original en el nuevo.			
MAXRENPROP	Numero máximo de renglones en Proposiciones	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Numero máximo de renglones en Proposiciones			
NDIAVALQUI	Número de días de Validez del Link de la Quick View	Númérico	30,00	Activo
NRVPROPROS	Numero de renglones vacíos en proposiciones a prospectos	Númérico	5,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones vacíos en las proposiciones a prospectos.			
NUMCABRFTC	Numero de Caracteres para Abreviar Nombres de Pestañas en la Fast Track Customer (FTC)	Númérico	3,00	Activo
CLACUPSMS	Clave para consumo de cupo de SMS de eFactory.	Carácter		Activo
Descripción:	En esta opción se indica la contraseña de la empresa para el envío de SMS desde eFactory usando el cupo adquirido a FSV.			
CODALMMPM	Código de Almacén por Defecto para MP Móvil.	Carácter	01	Activo
Descripción:	Indica el código de Almacén por defecto para ver el inventario y crear movimientos desde MP Móvil.			
CODSUCICAP	Código de sucursal por defecto para iCaps	Carácter	Factory	Activo
CODSUCMPM	Código de Sucursal por Defecto para MP Móvil.	Carácter	Factory	Activo
Descripción:	Indica el código de Sucursal por defecto para los registros creados desde MP Móvil.			
IHEFESTPRE	Código de Formato de Estado de Cuenta de Prestaciones.	Carácter	NOM_TRA_07	Activo
Descripción:	Código de formato de estado de cuenta de prestaciones usado en el módulo de In Hand Employee.			
INCMPCOR	Correos para envío de correos de Incidencias de MP.	Memo		Activo
Descripción:	Los correos deben tener un formato estándar válido, y si es más de uno deben estar separados por ";".			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
INCMPSMS	Teléfonos para envío de SMS de Incidencias de MP.	Memo		Activo
Descripción:	Los teléfonos deben ser números de móvil completos (formato internacional), y si es más de uno deben estar separados por ";".			
PEFECAS	Buscar pedidos por fecha de asociación en pedidos express	Lógico	False	Activo
PREARTVIPR	Precio a mostrar en en el módulo Visor de Precios	Carácter	1	Activo
Descripción:	Precio a mostrar en el módulo Visor de Precios (valor entre 1 y 5).			
PROMOVASOD	Procesar Movimiento Electrónico Al Asociar Documentos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Procesar Movimiento Electrónico Al Asociar Documentos.			
SERSMS	Servicio de SMS.	Carácter		Activo
Descripción:	El servicio de SMS debe ser el nombre de un complemento (incluyendo la extensión ".aspx") que implemente la interface "iServicioMensajeria" de eFactory.			
ARATASCAR	Calcular los Aranceles a la tasa de Carta de Pago	Lógico	False	Activo
Descripción:	En Importaciones, calcula el arancel de los artículos, convirtiendo primero el monto a moneda del documento (usando la tasa del documento original) y luego llevándolo a la tasa de Carta de Pago.			
CALMCOSIMP	Codigo del Almacen para Ajuste por Costos de Importaciones	Carácter	PRINCIPAL	Activo
CPMNCOSIMP	Tipo de Ajuste de Costo Promedio MN para Costos de Importaciones	Carácter	CPMN	Activo
CPOMCOSIMP	Tipo de Ajuste de Costo Promedio OM para Costos de Importaciones	Carácter	CPOM	Activo
CUMNCOSIMP	Tipo de Ajuste de Costo Ultimo MN para Costos de Importaciones	Carácter	CUMN	Activo
CUOMCOSIMP	Tipo de Ajuste de Costo Ultimo OM para Costos de Importaciones	Carácter	CUOM	Activo
MAXRVPICM	Número máximo de renglones visible por página en Documentos de Costos de Importaciones	Numérico	50,00	Activo
MINRAPCIMP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Costos de Importaciones	Numérico	50,00	Activo
INMNOMCOM1	Nombre Columna 1 en Metas Globales (Inmobiliario)	Carácter	Otro 1	Activo
Descripción:	Nombre Columna 1 en Metas Globales (Inmobiliario).			
INMNOMCOM2	Nombre Columna 2 en Metas Globales (Inmobiliario)	Carácter	Otro 2	Activo
Descripción:	Nombre Columna 2 en Metas Globales (Inmobiliario).			
INMNOMCOM3	Nombre Columna 3 en Metas Globales (Inmobiliario)	Carácter	Otro 3	Activo
Descripción:	Nombre Columna 3 en Metas Globales (Inmobiliario).			
INMNOMCOM4	Nombre Columna 4 en Metas Globales (Inmobiliario)	Carácter	Otro 4	Activo
Descripción:	Nombre Columna 4 en Metas Globales (Inmobiliario).			
INMNOMCOM5	Nombre Columna 5 en Metas Globales (Inmobiliario)	Carácter	Otro 5	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Nombre Columna 5 en Metas Globales (Inmobiliario).			
ACTIMPLIC	Activar Manejo de Impuesto sobre Licores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si está habilitado el manejo del impuesto de los licores.			
ACTLOT	Activar Manejo de Lotes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se maneja lotes en los artículos.			
ACTLOTVEN	Activar Manejo de Vencimiento en los Lotes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el manejo de la fecha de vencimiento en los lotes.			
ACTMANTALL	Activar Manejo de Tallas en los Artículos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe habilitar el manejo de tallas en los artículos.			
ACTMULMON	Activar Manejo de Múltiples Monedas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe habilitar el manejo de múltiples monedas.			
AJUENTOEMP	Tipo de ajuste de entrada para convertir a otras empresas	Carácter	E001	Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de entrada a utilizar para convertir a otras empresas.			
AJUSALOEMP	Tipo de ajuste de salida para convertir a otras empresas	Carácter		Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de salida a utilizar para convertir a otras empresas.			
ALMDFCOT	Código por defecto del almacén de Cotizaciones en Carga Rápida	Carácter	TRANSITO	Activo
Descripción:	Código por defecto del almacén a utilizar en Carga Rápida de Cotizaciones			
ALMDFPED	Código por defecto del almacén de Pedidos en Carga Rápida	Carácter	TRANSITO	Activo
Descripción:	Código por defecto del almacén a utilizar en Carga Rápida de Pedidos			
ALMDESOEMP	Almacén de destino para convertir a otras empresas	Carácter		Activo
Descripción:	Almacén de destino para convertir a otras empresas			
ALMORIOEMP	Almacén de origen para convertir a otras empresas	Carácter		Activo
Descripción:	Almacén de origen a utiliza para convertir a otras empresas			
ALMVENART	Mostrar solo existencias "Para la Venta" en la Búsqueda Básica de Artículos en Cotizaciones Básicas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Mostrar solo las existencias en almacenes 'Para la Venta' en la Búsqueda Básica de Artículos en cotizaciones básicas			
ASILOTREN	Asignar lotes por renglón.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, la signación de lotes de entrada o salida se hará individualmente por renglón, si se desactiva se hará agrupando por artículo y almacén.			
CODALMTRA	Código del amacén de tránsito	Carácter	TRANSITO	Activo
Descripción:	Código del amacén de tránsito a utilizar			
CONAJUINV	Confirmar Ajustes de Inventario Automáticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si al guardar los Ajustes de Inventario, éste se debe confirmar de manera automática.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CONAJUPRE	Confirmar Ajustes de Precios Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los ajustes de precios al guardar.			
Descuento A	Descuento Adicional	Lógico	True	Activo
Descripción:	Descuento de Proveedores Especiales			
GENAJUONI	Generar Ajuste de Inventario al confirmar los Conteos de Inventario	Lógico	True	Activo
Descripción:	Generar Ajuste de Inventario al confirmar los Conteos de Inventario			
IMPENFOR	Imprimir Renglones de las Fórmulas en los Formatos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe imprimir los renglones de las fórmulas en los formatos.			
LEYAJUINV1	Leyenda de Ajustes de Inventarios 1	Memo		Activo
LEYAJUINV2	Leyenda de Ajustes de Inventarios 2	Memo		Activo
LEYAJUINV3	Leyenda de Ajustes de Inventarios 3	Memo		Activo
LEYAJUINV4	Leyenda de Ajustes de Inventarios 4	Memo		Activo
LEYAJUINV5	Leyenda de Ajustes de Inventarios 5	Memo		Activo
LEYTRAINV1	Leyenda de Traslados 1	Memo		Activo
LEYTRAINV2	Leyenda de Traslados 2	Memo		Activo
LEYTRAINV3	Leyenda de Traslados 3	Memo		Activo
LEYTRAINV4	Leyenda de Traslados 4	Memo		Activo
LEYTRAINV5	Leyenda de Traslados 5	Memo		Activo
LONCONARTD	Longitud para el contador de Artículos por Departamento.	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Longitud para el contador de Artículos por Departamento, del complemento "Generar Artículos por Departamento y Sección".			
MANCOSARTD	Mantener costos de los artículos al duplicar	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si al duplicar se debe mantener los costos del artículo de origen.			
MANEXINEG	Manejo de Existencias Negativas en los Almacenes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se permite el manejo de existencias negativas en los almacenes.			
MANPREARTD	Mantener precios de los artículos al duplicar	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si al duplicar se debe mantener el precio del artículo de origen.			
MAXRENAJUI	Número máximo de renglones en Ajustes de Inventarios	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Ajustes de Inventarios.			
MAXRENAJUP	Número máximo de renglones en Ajustes de Precios	Numérico	20.000,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Ajustes de Precios.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MAXRENCOR	Número máximo de renglones en Cortes de Inventarios	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Cortes de Inventarios.			
MAXRENFOR	Número máximo de renglones en Formulaciones	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Formulaciones.			
MAXRENLIBI	Número máximo de renglones en Formas Libres	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Formas Libres.			
MAXRENTRA	Número máximo de renglones en Traslados entre Almacenes	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Traslados entre Almacenes.			
MAXRVPAJUI	Número máximo de renglones visible por página en Ajustes de Inventarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Ajustes de Inventarios			
MAXRVPAJUP	Número máximo de renglones visible por página en Ajustes de Precios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Ajustes de Precios			
MAXRVPCOR	Número máximo de renglones visible por página en Cortes de Inventarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Cortes de Inventarios			
MAXRVPFOR	Número máximo de renglones visible por página en Formulaciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Formulaciones			
MAXRVPLIBI	Número máximo de renglones visible por página en Formas Libres.	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Formas Libres.			
MAXRVPTRA	Número máximo de renglones visible por página en Traslados entre Almacenes.	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Traslados entre Almacenes.			
MAXSERDOC	Máximo de Seriales por Documento	Numérico	50.000,00	Activo
Descripción:	Número Máximo de seriales a asignar por documento.			
MENEXINEG	Mostrar Mensaje de Existencias Negativas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe mostrar el mensaje de existencias negativas.			
MEXINEGIPO	Manejo de Existencias Negativas en los Almacenes en IPOS.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se permite el manejo de existencias negativas en los almacenes en IPOS. No debe activarse si está activa la impresora fiscal en modo línea por línea.			
MINRAPAJUI	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ajustes de Inventarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Ajustes de Inventarios para que se active la paginación.			
MINRAPAJUP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ajustes de Precios	Numérico	10,00	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Ajustes de Precios para que se active la paginación.			
MINRAPCOR	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Cortes de Inventarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Cortes de Inventarios para que se active la paginación.			
MINRAPFOR	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Formulaciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Formulaciones para que se active la paginación.			
MINRAPLIBI	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Formas Libres	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Formas Libres, para que se active la paginación.			
MINRAPTRA	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Traslados	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Traslados entre Almacenes, para que se active la paginación.			
MOSPROCONA	Mostrar código y nombre del proveedor en las consultas de artículos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, muestra el código y nombre del proveedor, al abrir el detalle de las órdenes de compra por llegar, desde la búsqueda de artículos.			
NUMDECCOS	Número de Decimales en los Costos de los Artículos	Numérico	4,00	Activo
Descripción:	Número de decimales a utilizar en los costos de los artículos			
NUMDECEXI	Número de Decimales en las Existencias de los Artículos	Numérico	3,00	Activo
Descripción:	Número de decimales a utilizar en las existencias de los artículos.			
NUMDECPRE	Numero de Decimales en los Precios de los Articulos	Numérico	3,00	Activo
PERMISSER	Permitir el Mismo Serial en Diferentes Artículos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se permite el mismo serial en diferentes artículos.			
PRE1INCIMP	Precio 1 Incluye Impuesto	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si el precio 1, incluye el impuesto de ley en el monto.			
PRE2INCIMP	Precio 2 Incluye Impuesto	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si el precio 2, incluye el impuesto de ley en el monto.			
PRE3INCIMP	Precio 3 Incluye Impuesto	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si el precio 3, incluye el impuesto de ley en el monto.			
PRE4INCIMP	Precio 4 Incluye Impuesto	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si el precio 4, incluye el impuesto de ley en el monto.			
PRE5INCIMP	Precio 5 Incluye Impuesto	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si el precio 5, incluye el impuesto de ley en el monto.			
SINAGRUP1	Sinónimo de Agrupación Nro 1	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 1			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
SINAGRUP10	Sinónimo de Agrupación Nro 10	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 10			
SINAGRUP2	Sinónimo de Agrupación Nro 2	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 2			
SINAGRUP3	Sinónimo de Agrupación Nro 3	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 3			
SINAGRUP4	Sinónimo de Agrupación Nro 4	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 4			
SINAGRUP5	Sinónimo de Agrupación Nro 5	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 5			
SINAGRUP6	Sinónimo de Agrupación Nro 6	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 6			
SINAGRUP7	Sinónimo de Agrupación Nro 7	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 7			
SINAGRUP8	Sinónimo de Agrupación Nro 8	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 8			
SINAGRUP9	Sinónimo de Agrupación Nro 9	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo de Agrupación Nro 9			
SINCLAART	Sinónimo de Clase	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo a utilizar por la clase			
SINDEPART	Sinónimo de Departamento	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo a utilizar por el departamento			
SINMARART	Sinónimo de Marca	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo a utilizar por la marca			
SINSECART	Sinónimo de Sección	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo a utilizar por la Sección			
SINTIPART	Sinónimo de Tipo	Carácter		Activo
Descripción:	Sinónimo a utilizar por tipo.			
TIPAJUENT	Tipo de Ajuste de Entrada por Defecto	Carácter	E01	Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de entrada utilizado por defecto.			
TIPAJUSAL	Tipo de Ajuste de Salida por Defecto	Carácter	S01	Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de salida utilizado por defecto.			
TIPCOSINV	Tipo de Costo en los Inventarios (ULTIMO Y PROMEDIO, PEPS, UEPS)	Carácter	ULTIMO Y PROMEDIO	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Tipo de costo a utilizar en los inventarios.			
UBIDUPART	Ubicación por defecto al duplicar artículos	Carácter	01	Activo
Descripción:	Código del almacén que se utilizará por defecto al duplicar los artículos.			
VALTIPART	Validar tipo de Artículo en Documentos de venta y producción.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Validar tipo de Artículo en Documentos de venta y producción; si se desactiva permite vender artículos con cualquier tipo de uso.			
WH.ARTACT	WHMCS: Código de Artículo para las Actualizaciones (Upgrade).	Carácter	WH.ACTUALIZACION	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTADE	WHMCS: Código de Artículo para los Adelantos (AddFunds).	Carácter	WH.ADELANTO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTCOM	WHMCS: Código de Artículo para los Complementos (Addon).	Carácter	WH.COMPLEMENTO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTDES	WHMCS: Código de Artículo para los Descuentos (GroupDiscount).	Carácter	WH.DESCUENTO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTHOS	WHMCS: Código de Artículo para los Hosting (Hosting).	Carácter	WH.HOSTING	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTITE	WHMCS: Código de Artículo para los Items Facturables (Item).	Carácter	WH.ITEM	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTMOR	WHMCS: Código de Artículo para los (cargos de) Mora (LateFee).	Carácter	WH.MORA	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTOTR	WHMCS: Código de Artículo para los Otros Cargos (sin tipo definido).	Carácter	WH.OTROS	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTPRDO	WHMCS: Código de Artículo para las Promociones de Dominio (PromoDomain).	Carácter	WH.PRO.DOMINIO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTPRHO	WHMCS: Código de Artículo para las Promociones de Hosting (PromoHosting).	Carácter	WH.PRO.HOSTING	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTRGDO	WHMCS: Código de Artículo para los Registros de Dominio (DomainRegister).	Carácter	WH.REG.DOMINIO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTRNDO	WHMCS: Código de Artículo para las Renovaciones de Dominio (Domain).	Carácter	WH.REN.DOMINIO	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.ARTTRDO	WHMCS: Código de Artículo para las Transferencias de Carácter Dominio (DomainTransfer).	Carácter	WH.TRA.DOMINIO	Activo
Descripción:	Se usa al transferir renglones de facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
ACTBUSCLI	Activar las Búsquedas de Clinicas en las Pantallas de Ventas.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la pantalla de búsqueda de pacientes y seguros en los formularios del modulo de ventas.			
ACTCALRETI	Activar cálculo de retenciones en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa, al cobrar una factura se calculará el monto a retener, según la ficha de cliente, y se restará del total a pagar.			
ACTCBACOMI	Activar soporte para código de barra compuesto para balanzas (iPos)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, al ingresar un código a iPos (normalmente por código de barras) buscara un artículo coincidente tanto por código/UPC simple, como un código/UPC compuesto (código+peso o código+monto). El formato compuesto de código de barras se especifica mediante la opción "FORCBABLAI - Formato de código de barras compuesto para balanza (iPos)".			
ACTCRIIPOS	Activar Código y RIF iguales por defecto para nuevos clientes (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Al activarse se copiará el Código de los nuevos clientes en el campo RIF, para que el usuario no deba ingresarlo dos veces.			
ACTELIRENL	Activar la eliminación de renglones usando el lector (IPOS).	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la pantalla de eliminación de renglones con lector de IPOS. Si se desactiva, se utiliza la pantalla por defecto, con una lista para seleccionar un artículo a la vez.			
ACTFCCIPOS	Activar impresión de Factura con Copia (reimpresión instantánea) (IPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, al imprimir una factura fiscal se imprimirá automáticamente una copia (reimpresión fiscal) en IPOS.			
ACTIBFIPOS	Activar Impresión de código de barra al final de la factura (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Al activarse se imprimirá el número de documento de eFactory al pie de la factura, usando la codificación predeterminada de la impresora.			
ACTIFIPOS	Activar impresora fiscal (IPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se imprimirán las facturas y otros documentos automáticamente, sino las operaciones solo afectarán la base de datos.			
ACTIMPPDFI	Activar la impresión PDF en IPOS	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, los documentos generados desde IPOS se cargarán en un formato con salida PDF.			
ACTIMPXMLI	Activar la impresión XML en IPOS	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, los documentos generados desde IPOS son enviados por XML para descargar.			
ACTMPDIPOS	Activar medios de pago detallados para impresora fiscal (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se imprimirá el detalle de los diferentes medios de pago enb las facturas. Si está desactivada se cargará el pago total del documento a la forma de pago Efectivo.			
ACTPEDIPOS	Activar importación de pedidos en facturas (IPOS).	Lógico	True	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Si está activa, se permitirá convertir Pedidos Confirmados en Facturas. Las facturas afectarán el pedido de origen al guardarse.			
ACTVISIPOS	Activar Visor de punto de venta (IPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se imprimirá en el visor los datos de los artículos durante la facturación.			
AIXLIPOS	Activar impresión línea por línea (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, los renglones de la factura fiscal se imprimiran a medida que se registren en pantalla.			
BLOCLISIPO	Bloquear la facturación a clientes con estatus Suspendido en IPOS.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al activar esta opción, no se permitirá emitir facturas desde IPOS a clientes con estatus Suspendido.			
CANCECIPOS	Cantidad de Comprobantes de Egreso de Caja por defecto a imprimir (IPOS)	Numérico	2,00	Activo
Descripción:	Indica el número de comprobantes de Egreso que serán impresos por defecto al registrar un Egreso de Caja. Establecer a 0 para no imprimir comprobante.			
CANCICIPOS	Cantidad de Comprobantes de Egreso de Caja por defecto a imprimir (IPOS)	Numérico	2,00	Activo
Descripción:	Indica el número de comprobantes de Ingreso que serán impresos por defecto al registrar un Ingreso a Caja. Establecer a 0 para no imprimir comprobante.			
CLAAJUPRE	Pedir Clave de Supervisor para Ajustar Precios en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, para ajustar los precios de los artículos del documento actual. Esta opción es configurable por usuario.			
CLAAUDOC	Pedir Clave de Supervisor para Anular Todo el Documento	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, antes de anular el documento actual.			
CLACLIPOS	Clase de cliente para punto de venta (iPos)	Carácter	001	Activo
Descripción:	Código de la clase de cliente a utilizar en el punto de venta.			
CLADESIPO	Pedir Clave de Supervisor para Descuentos en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, antes de asignar un descuento al documento actual. Esta opción es configurable por usuario.			
CLAEIREN	Pedir Clave de Supervisor para Eliminar Renglones	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, antes de eliminar el documento actual.			
CLARECIPO	Pedir Clave de Supervisor para Recargos en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, antes de asignar un recargo al documento actual. Esta opción es configurable por usuario.			
CLASUSDOC	Pedir Clave de Supervisor para Suspender Documentos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, antes de suspender el documento actual.			
CLATIPPRE	Pedir Clave de Supervisor para cambiar el Tipo de Precio en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la clave del supervisor del turno, para cambiar el tipo de precio de los artículos del documento actual. Esta opción es configurable por usuario.			
CODALMIPOS	Código del almacén para punto de venta (iPos)	Carácter	VAL	Activo
Descripción:	Código del almacén a utilizar en el punto de venta.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CODCAJIPOS	Código de la caja para punto de venta (iPos)	Carácter	iPos	Activo
CODCIUIPOS	Código de la ciudad para punto de venta (iPos) Descripción: Código de la ciudad a utilizar en el punto de venta.	Carácter	TRU	Activo
CODCLIIPOS	Código del cliente para punto de venta (iPos) Descripción: Código del cliente a utilizar en el punto de venta.	Carácter		Activo
CODCONDECI	Código del concepto para devolución de clientes de punto de venta (IPOS) Descripción: Usado como concepto de movimiento de caja para devoluciones por N/CR pagadas.	Carácter	HN	Activo
CODCONIPOS	Código del concepto para clientes de punto de venta (iPos) Descripción: Código del concepto a utilizar para los clientes en el punto de venta.	Carácter	0001	Activo
CODCONORDP	Código del concepto para ordenes de pago (iPos) Descripción: Código del concepto a utilizar para las ordenes de pago en el punto de venta.	Carácter	0001	Activo
CODIMPORDP	Código del impuesto para ordenes de pago (iPos) Descripción: Código del impuesto a utilizar para las ordenes de pago en el punto de venta.	Carácter	EXE	Activo
CODIMPTGNE	Código de Impuesto: Tasa General, forma de pago no electrónica (iPos) Descripción: Impuesto general por defecto, usado cuando la forma de pago no es electrónica. Este código de impuesto será el nuevo impuesto por defecto que se mostrará en el complemento "Ajustar Impuestos".	Carácter	9	Activo
CODPAIIPPOS	Código del país para punto de venta (iPos) Descripción: Código del país a utilizar en el punto de venta.	Carácter	VE	Activo
CODPERIPOS	Código de persona para punto de venta (iPos) Descripción: Código del vendedor a utilizar en el punto de venta.	Carácter	NORMAL	Activo
CODSUCIPOS	Código de sucursal para punto de venta (iPos)	Carácter	Factory	Activo
CODTRAIPOS	Código del transporte para punto de venta (iPos) Descripción: Código del transporte a utilizar en el punto de venta.	Carácter	CLI	Activo
CODVENIPOS	Código del vendedor para punto de venta (iPos) Descripción: Código del vendedor a utilizar en el punto de venta.	Carácter	ABC	Activo
CODZONIPOS	Código de la zona para punto de venta (iPos) Descripción: Código de la zona a utilizar en el punto de venta.	Carácter	0000000004	Activo
COMFFFIPOS	Comentario al fin de la factura fiscal (IPOS) Descripción: Comentario a insertar en las Facturas Fiscales después de los datos del cliente (si la impresora lo permite).	Carácter		Activo
COMFNCIPOS	Comentario al fin de la nota de crédito (IPOS) Descripción: Comentario a insertar en las Notas de Crédito/Devoluciones después de los datos del cliente (si la impresora lo permite).	Carácter		Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
COMIFFIPOS	Comentario al inicio de la factura fiscal (IPOS)	Carácter		Activo
Descripción:	Comentario a insertar en las Facturas Fiscales antes de los datos del cliente (si la impresora lo permite).			
COMINCIPOS	Comentario al inicio de la nota de crédito (IPOS)	Carácter		Activo
Descripción:	Comentario a insertar en las Notas de Crédito/Devoluciones antes de los datos del cliente (si la impresora lo permite).			
CONCIFIPOS	Conexión continua a la impresora fiscal (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se mantendrá una conexión constante a la impresora. Esto da mayor velocidad, pero puede causar inestabilidad.			
DEVFACMESI	Devolver solo Facturas de Venta del mes actual (IPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, solo se permitirá hacer devoluciones de facturas de venta del mes actual en IPOS.			
DIRDEFCLII	Dirección por defecto para clientes (iPOS)	Memo	VALENCIA	Activo
Descripción:	Este valor será usado como dirección por defecto cuando se cree un cliente en IPOS.			
DOCDEBDEVI	Documento tipo Debito para cruzar Devoluciones de Venta IPOS	Carácter	ATD	Activo
Descripción:	Usado para cruzar las N/CR por devolución de IPOS.			
EJSP_DCFAC	Ejecutar Store Procedure después de Cobrar Factura IPOS	Memo		Activo
Descripción:	Almacena una llamada a un SP o cualquier código SQL arbitrario que se ejecutará después de cobrar una Factura de ventas en IPOS.			
EJSP_DIEFA	Ejecutar Store Procedure al Ingresar a eFactory IPOS	Memo		Activo
Descripción:	Almacena una llamada a un SP o cualquier código SQL arbitrario que se ejecutará al ingresar a eFactory IPOS			
FORCBABLAI	Formato de código de barras compuesto para balanza (iPos)	Carácter	aclas-07-DDPPPPNNNNNC	Activo
Descripción:	Indica el tipo de formato de códigos de barras compuesto a utilizar en iPos (este es adicional al código o UPC simple). El tipo depende de la balanza utilizada.			
FORIMPPDFI	Código de formato usado para impresión PDF en IPOS	Carácter		Activo
Descripción:	Si se activa la opción ACTIMPPDFI entonces esta opción debe indicar el código del formato para la salida PDF. Si no se indica el código el PDF no se generará.			
FORPAGIPOS	Forma de pago para punto de venta (iPos)	Carácter	0	Activo
Descripción:	Forma de pago a utilizar en el punto de venta.			
IMPXZ2IPOS	Activar impresión de Cierres X y Z adicionales (reportes X2 y Z2) (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa, al imprimir un cierre X o Z en IPOS se imprimirá automáticamente un reporte X2 o Z2 respectivamente.			
INCCAJIPOS	Incluir cajero al imprimir la factura fiscal (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se incluirá el código y nombre del cajero seleccionado (usuadio actual), en el encabezado de la factura fiscal.			
INCVENIPOS	Incluir vendedor al imprimir la factura fiscal (IPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se incluirá el código y nombre del vendedor seleccionado, en el encabezado de la factura fiscal.			
MEDOTCIPOS	Medio de pago en otro medio (saldo, especies, otro...) para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	16	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Usado para representar el saldo pendiente de la factura u otros medios de pago. Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPCHIPPOS	Medio de pago en Cheque para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	05	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPCRIPOS	Medio de pago en Tarjeta de Crédito para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	10	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPDEIPOS	Medio de pago en Tarjeta de Débito para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	09	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPDPPIPOS	Medio de pago por Depósito para impresora fiscal (IPOS).	Carácter	01	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPEFIPOS	Medio de pago en Efectivo para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	01	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPNCIPOS	Medio de pago con Nota de Crédito para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	15	Activo
Descripción:	Usado para representar los pagos por medio de notas de crédito. Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MEDPTIIPPOS	Medio de pago en Tickets para impresora fiscal (IPOS)	Carácter	02	Activo
Descripción:	Los valores válidos dependen de la impresora; para la BIXOLON son 01, 02, 03 ... 16.			
MODIFIPOS	Modelo de impresora fiscal (IPOS)	Carácter	BIXOLON	Activo
Descripción:	Modelos disponibles: BIXOLON.			
MODVISIPOS	Modelo de Visor de punto de venta (IPOS)	Carácter	DYNAPOS	Activo
Descripción:	Modelos disponibles: DYNAPOS.			
MONMINRETI	Monto mínimo de la factura para retener impuesto en IPOS	Númérico	200,00	Activo
Descripción:	Indica el monto mínimo (neto) a partir del cual se calculará el monto a retener, si la opción "ACTCALRETI".			
MOSCODARTI	Mostrar código del artículo en pantalla (IPOS).	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se mostrará en pantalla tanto el código como el nombre del artículo. En caso contrario solo se mostrará el nombre.			
MOVCAJDEVI	Crear Movimiento de Caja al hacer devolución por N/CR en IPOS	Lógico	False	Activo
Descripción:	Usado para retirar de la Caja el dinero correspondiente a la devolución de IPOS (en caso que sea por Devolución de Ventas pagada automáticamente).			
NCRODPIPOS	Crear N/CR al hacer devolución por Orden de Pago en IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usada para generar N/CR de devolución de venta de IPOS cuando la devolución es en efectivo (por orden de Pago). Esto también genera un cobro y un documento para cruzar.			
PAGAUTDEVI	Pagar automáticamente las devoluciones de venta IPOS	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usada para generar las N/CR de devolución de venta de IPOS ya pagadas (con saldo cero) automáticamente.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
PDATVENFAC	Pedir datos del Vendedor al facturar (IPOS).	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, cada vez que inicie una factura nueva se pedirán los datos del vendedor (después de los del cliente).			
PEDCANARTI	Pedir la cantidad al ingresar cada Artículo (IPOS).	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, cada vez que se inserte un código de artículo se abrirá la ventana solicitando la cantidad.			
PEDCLIFAC	Pedir Datos del Cliente al Iniciar la Factura del Punto de Venta (iPOS)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir los datos del cliente al iniciar la factura en el Punto de Venta.			
PRETIPCLII	Activar Precios por Tipos de Clientes en el iPOS.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, se usará el tipo de precio (1...5) del tipo de cliente.			
PUECIFIPPOS	Puerto de conexión de la impresora fiscal (IPOS)	Carácter	COM1	Activo
Descripción:	Puertos de conexión: COM1, COM2, LPT1, USB1...			
PUECVIIPPOS	Puerto de conexión de Visor de punto de venta (IPOS)	Carácter	COM1	Activo
Descripción:	Puertos de conexión: COM1, COM2, LPT1, USB1...			
REQCLIFAC	Requerir Datos del Cliente para Guardar Factura del Punto de Venta (iPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir los datos del cliente al iniciar la factura en el Punto de Venta.			
REQDIRCLIF	Requerir Dirección del Cliente para Guardar Factura del Punto de Venta (iPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir la dirección del cliente para guardar factura en el Punto de Venta.			
REQVENFAC	Requerir Datos del Vendedor para Guardar Factura del Punto de Venta (iPOS)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe pedir los datos del vendedor al iniciar la factura en el Punto de Venta.			
TIPAJUENTD	Tipo de ajuste de entrada para devoluciones (iPos)	Carácter	E01	Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de entrada a utilizar para las devoluciones en el punto de venta.			
TIPAJUSALD	Tipo de ajuste de salida para devoluciones (iPos)	Carácter		Activo
Descripción:	Tipo de ajuste de salida a utilizar para las devoluciones en el punto de venta.			
TIPCLIIPOS	Tipo de cliente para punto de venta	Carácter	Normal	Activo
Descripción:	Tipo de cliente a utilizar para el punto de venta.			
TIPDEVIPOS	Tipo de devolución para punto de venta (iPos)	Carácter	MERDEF	Activo
CALVACLAB	Calcular vacaciones tomando en cuenta días laborables	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, discriminarán los días de vacaciones, días adicionales, vacaciones en días de descanso (sábados y domingos), y vacaciones en días feriados. Si se desactiva se mostrarán las vacaciones como un solo concepto global.			
CAMSUEMEN	Campo para Sueldo Mensual del Trabajador	Carácter	A001	Activo
Descripción:	Si está activa, se validará el estatus de la requisición al confirmar y procesar los presupuestos.			
GENNOMDET	Generar Nómina con Mensajes detallados	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Si está activa, al generar, confirmar o reversar una nómina se mostrarán mensajes de depuración detallado.			
NOM_REC_CO	Formato para enviar recibos de pago por Correo electrónico al Trabajador	Carácter	NOM_REC_03	Activo
PERGENREC	Permitir generar recibos de nómina con monto negativo.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, al generar una nómina los recibos de nómina que tengan monto neto negativo se generarán; en caso contrario esos recibos no se generan.			
USUIHE	Código de Usuario de acceso a IHE.	Carácter		Activo
Descripción:	Código de Usuario de acceso a IHE.			
CONFCONSPP	Confirmar Automáticamente Consumos por Partidas (Project)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Confirma automáticamente los consumo por partidas (Project). Nota: Si esta en verdadero confirma automáticamente.			
CONTCONPP	Control en Consumos por Partidas (Project)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Deshabilita (No editable) el campo control en consumos por partidas de (Project).			
COSULTMATP	Usar Costo último para materiales en las partidas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se usará el costo último (Verdadero) o promedio (Falso) para el costeo de las partidas.			
DECCANMATP	Número de decimales para cantidades de materiales en Proyectos (Project).	Númérico	4,00	Activo
Descripción:	Número de decimales para cantidades de materiales en Proyectos (Project).			
DOCCONPP	Documento en Consumos por Partidas (Project)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Deshabilita (No editable) el campo documento en consumos por partidas (Project).			
FECHACONPP	Fecha en Consumos por Partidas (Project)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Deshabilita (No Editable) el campo fecha en consumos por partidas de (Project).			
MAXRENCONP	Numero máximo de renglones en Consumos (Project)	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Numero máximo de renglones en Consumos (Project).			
MAXRENEJEP	Numero máximo de renglones en Ejecuciones (Project)	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Numero máximo de renglones en Ejecuciones (Project).			
MAXRVPCONP	Número máximo de renglones visible por página en Consumos (Project)	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Consumos (Project).			
MAXRVEJEP	Número máximo de renglones visible por página en Ejecuciones (Project)	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visible por página en Ejecuciones (Project).			
MINRAPCONP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Consumos (Project)	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Consumos (Project).			
MINRAPEJEP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ejecuciones (Project)	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ejecuciones (Project).			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
NRVCONP	Numero de renglones vacíos en Consumo (Project)	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Numero de renglones vacíos al crear un documento nuevo en Consumo (Project).			
NRVEJEP	Numero de renglones vacíos en Ejecuciones (Project)	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Numero de renglones vacíos al crear un documento nuevo en Ejecuciones (Project).			
PEREJEXEP	Permitir Ejecuciones que excedan las cantidades del Proyecto (Project)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permite confirmar Ejecuciones que excedan las cantidades del Proyecto (Project).			
PERVALEXEP	Permitir Valuaciones que excedan las cantidades del Proyecto (Project)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permite confirmar Valuaciones que excedan las cantidades del Proyecto (Project).			
PRODEFCONP	Proveedor por Defecto para Consumos por Partidas (Project)	Carácter		Activo
Descripción:	Asigna un código de proveedor por defecto al usar Consumos por Partidas (Project).			
REQCOPCONP	Requerir el contacto del proveedor ("Entregado a") para guardar el Consumo (Project)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Requerir la localización para guardar el Consumo (Project).			
REQLOCCONP	Requerir la localización para guardar el Consumo (Project)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Requerir la localización para guardar el Consumo (Project).			
REQPARCONP	Requerir la partida para guardar el Consumo (Project)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Requerir la partida para guardar el Consumo (Project).			
COMCEPASCII	Comentario de Consumo de Producción en Asistestente de Cierre	Carácter		Activo
Descripción:	Comentario agregado al abrir el Consumo de Producción desde el Asistente de Cierre.			
COMBOTASCII	Comentario de Orden de Trabajo en Asistestente de Cierre	Carácter		Activo
Descripción:	Comentario agregado al abrir la Orden de Trabajo desde el Asistente de Cierre.			
MAXRENOPRO	Numero máximo de renglones en Ordenes de Produccion	Numérico	50,00	Activo
MAXRVPOPRO	Numero máximo de renglones visible por página en Ordenes de Produccion	Numérico	10,00	Activo
MAXRVPPRD	Numero máximo de renglones visible por página en Proyectos (Project)	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Proyectos (Project).			
MINRAPOPRO	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ordenes de Produccion	Numérico	10,00	Activo
MINRAPPRD	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Proyectos (Project)	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en Proyectos (Project).			
NUMDECMATP	Numero de decimales para cantidades de Materiales en Cédulas de Producción	Numérico	6,00	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Indica el número de decimales que se mostrarán en las cantidades de materiales en las cédulas de producción.			
PERORTEXEP	Permitir Ordenes de Trabajo que excedan las cantidades de la Orden de Producción.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se permite confirmar Ordenes de Trabajo que excedan las cantidades de la Orden de Producción.			
PROCANCONP	Proponer cantidades en Consumos de Producción.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Proponer cantidades en Consumos de Producción; si se activa se colocará la cantidad al crear el documento.			
PROCANOT	Proponer cantidades en Órdenes de Trabajo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Proponer cantidades en Órdenes de Trabajo; si se activa se colocará la cantidad al crear el documento.			
PRODFCPR	Proveedor por Defecto para Consumos de Producción.	Carácter		Activo
Descripción:	Código de proveedor por defecto al crear un Consumo de Producción.			
PRODEFORT	Proveedor por Defecto para Ordenes de Trabajo.	Carácter		Activo
Descripción:	Código de proveedor por defecto al crear una Orden de Trabajo.			
REQCEDCOPR	Requerir la cédula de producción para guardar el Consumo de Producción (Producción)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Requerir la cédula de producción para guardar el Consumo de Producción (Producción).			
REQCONCOPR	Requerir el contacto del proveedor ("Entregado a") para guardar el Consumo de Prod. (Producción)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Requerir el contacto del proveedor para guardar el Consumo de Producción (Producción).			
REQPROOPR	Requerir el Proveedor para guardar la Orden de Producción.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si es obligatorio indicar el Proveedor para guardar la Orden de Producción.			
DIALABSEM	Días Laborables a la semana	Numérico	7,00	Activo
Descripción:	Cantidad de días laborables por semana, para cálculos de tiempo de proyecto.			
HORLABDIA	Horas Laborables al día	Numérico	8,00	Activo
Descripción:	Cantidad de horas laborables por día, para cálculos de tiempo de proyecto.			
MAXRVPPRJ	Numero máximo de renglones visible por página en Proyectos (Project).	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Proyectos (Project).			
MINRAPPRJ	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Proyectos (Project).	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en Proyectos (Project).			
MONBONMDO1	Monto diario del Bono de Mano de Obra 1	Numérico	112,50	Activo
Descripción:	Monto diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 1.			
MONBONMDO2	Monto diario del Bono de Mano de Obra 2	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Monto diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 2.			
MONBONMDO3	Monto diario del Bono de Mano de Obra 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Monto diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 3.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
NOMBONMDO1	Nombre del Bono de Mano de Obra 1	Carácter	Bono de Alimentación	Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Bono de Mano de Obra 1.			
NOMBONMDO2	Nombre del Bono de Mano de Obra 2	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Bono de Mano de Obra 2.			
NOMBONMDO3	Nombre del Bono de Mano de Obra 3	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Bono de Mano de Obra 3.			
NOMRECADI1	Nombre del Recargo Global Adicional 1	Carácter	Utilidad	Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 1.			
NOMRECADI2	Nombre del Recargo Global Adicional 2	Carácter	Imprevistos	Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 2.			
NOMRECADI3	Nombre del Recargo Global Adicional 3	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 3.			
NOMRECADI4	Nombre del Recargo Global Adicional 4	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 4.			
NOMRECADI5	Nombre del Recargo Global Adicional 5	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 5.			
NOMRECGLO1	Nombre del Recargo Global Básico 1	Carácter	Gastos Administrativos y Generales	Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 1.			
NOMRECGLO2	Nombre del Recargo Global Básico 2	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 2.			
NOMRECGLO3	Nombre del Recargo Global Básico 3	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo Global Básico 3.			
NOMRECMDO1	Nombre del Recargo de Mano de Obra 1	Carácter	Prestaciones Sociales	Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo de Mano de Obra 1.			
NOMRECMDO2	Nombre del Recargo de Mano de Obra 2	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo de Mano de Obra 2.			
NOMRECMDO3	Nombre del Recargo de Mano de Obra 3	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre por defecto para el Recargo de Mano de Obra 3.			
PORRECADI1	Porcentaje de Recargo Global Adicional del Proyecto 1	Numérico	15,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global adicional por defecto para el Proyecto 1.			
PORRECADI2	Porcentaje de Recargo Global Adicional del Proyecto 2	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global adicional por defecto para el Proyecto 2.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
PORRECADI3	Porcentaje de Recargo Global Adicional del Proyecto 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global adicional por defecto para el Proyecto 3.			
PORRECADI4	Porcentaje de Recargo Global Adicional del Proyecto 4	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global adicional por defecto para el Proyecto 4.			
PORRECADI5	Porcentaje de Recargo Global Adicional del Proyecto 5	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global adicional por defecto para el Proyecto 5.			
PORRECGLO1	Porcentaje de Recargo Global Básico del Proyecto 1	Numérico	15,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global básico por defecto para el Proyecto 1.			
PORRECGLO2	Porcentaje de Recargo Global Básico del Proyecto 2	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global básico por defecto para el Proyecto 2.			
PORRECGLO3	Porcentaje de Recargo Global Básico del Proyecto 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de Recargo global básico por defecto para el Proyecto 3.			
PORRECMDO1	Porcentaje del Recargo de Mano de Obra 1	Numérico	300,00	Activo
Descripción:	Porcentaje por defecto para el Recargo de Mano de Obra 1.			
PORRECMDO2	Porcentaje del Recargo de Mano de Obra 2	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje por defecto para el Recargo de Mano de Obra 2.			
PORRECMDO3	Porcentaje del Recargo de Mano de Obra 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje por defecto para el Recargo de Mano de Obra 3.			
PROPRJ	Proveedor por defecto de Proyectos	Carácter		Activo
TOPBONMDO1	Monto tope de salario diario para aplicar el Bono de Mano de Obra 1	Numérico	1.250,00	Activo
Descripción:	Monto tope de salario diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 1.			
TOPBONMDO2	Monto tope de salario diario para aplicar el Bono de Mano de Obra 2	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Monto tope de salario diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 2.			
TOPBONMDO3	Monto tope de salario diario para aplicar el Bono de Mano de Obra 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Monto tope de salario diario por defecto para el Bono de Mano de Obra 3.			
MAXRENMA	Número máximo de renglones en documentos de RMA	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en documentos, en el sistema eFactory RMA.			
MAXRVRMA	Número máximo de renglones visibles por página en Documentos de RMA	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones que se pueden ver por cada página en documentos, en el sistema eFactory RMA.			
MINRAPRMA	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en RMA	Numérico	10,00	Activo
NRVRMA	Numero de renglones vacíos en Documentos de RMA	Numérico	5,00	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
RJG-t	Opcion de prueba 3	Fecha	22/07/1980	Activo
CORREREQU1	Nombre del Requisito 1 de Correspondencias Descripción: Nombre del Requisito 1 de Correspondencias.	Carácter		Activo
CORREREQU2	Nombre del Requisito 2 de Correspondencias Descripción: Nombre del Requisito 2 de Correspondencias.	Carácter		Activo
CORREREQU3	Nombre del Requisito 3 de Correspondencias Descripción: Nombre del Requisito 3 de Correspondencias.	Carácter		Activo
CORREREQU4	Nombre del Requisito 4 de Correspondencias Descripción: Nombre del Requisito 4 de Correspondencias.	Carácter		Activo
CORREREQU5	Nombre del Requisito 5 de Correspondencias Descripción: Nombre del Requisito 5 de Correspondencias.	Carácter		Activo
VERCLICAS	Activar botón de verificación de clientes desde Casos. Descripción: Cuando se activa, se muestra un botón de verificación de clientes desde Casos. Debe configurarse la opción "VERCLICASR" para indicar el complemento de ferificación de cliente a usar.	Lógico	False	Activo
VERCLICASR	Archivo de Complemento de verificación de clientes desde Casos. Descripción: Indica la ruta (relativa) del complemento que se usará para la verificación de clientes. Si es solo el nombre del complemento, éste se buscará en la carpeta /Adminsitrativo/Complementos.Debe activarse la opción "VERCLICAS" para mostrar el botón Verificar Cliente, en caso.	Carácter		Activo
ACTADMAMB	Activar el uso del administrador de ambientes Descripción: Indica si se debe activar en el sistema el uso del administrador de ambientes, para filtrar las diferentes opciones que se permiten ejecutar por usuario.	Lógico	True	Activo
ACTADMCOM	Activar el Uso del Administrador de Complementos Descripción: Indica si se debe activar en el sistema el uso del administrador de complementos, para la ejecución de las funcionalidades adicionales.	Lógico	True	Activo
ACTALE	Activar funcionalidades por Alertas Descripción: Indica si se debe activar las funcionalidades adicionales del sistema a través de los alertas.	Lógico	True	Activo
ACTCELCRI	Activar envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI) Descripción: Al activar esta opción, se activa el envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica en el sistema. Adicionalmente se debe activar las opciones correspondientes a cada tipo de comprobante/pantalla.	Lógico	False	Activo
ACTCELECU	Activar envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU) Descripción: Al activar esta opción, se activa el envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador en el sistema. Adicionalmente se debe activar las opciones correspondientes a cada tipo de comprobante/pantalla.	Lógico	False	Activo
ACTEVE	Activar funcionalidades por Eventos Descripción: Indica si se debe activar las funcionalidades adicionales del sistema a través de los eventos.	Lógico	True	Activo
ACTFACCON	Activar Uso de eFactory Contabilidad Descripción: Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory Contabilidad.	Lógico	True	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
ACTFACCRM	Activar Uso de eFactory CRM	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory CRM.			
ACTFACEFA	Activar Uso de eFactory	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory.			
ACTFACEXP	Activar Uso de eFactory Express	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory Express.			
ACTFACMOV	Activar Uso de eFactory Móvil	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory Móvil.			
ACTFACNOM	Activar Uso de eFactory Nómina	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory Nómina.			
ACTFACPRO	Activar Uso de eFactory Producción	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory Producción.			
ACTFACRMA	Activar Uso de eFactory RMA	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el uso del sistema eFactory RMA.			
ACTFGRALM	Activar el Filtrado Global de Registros en Almacenes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRART	Activar el Filtrado Global de Registros en Articulos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRCLI	Activar el Filtrado Global de Registros en Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRDEP	Activar el Filtrado Global de Registros en Departamentos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRMAR	Activar el Filtrado Global de Registros en Marcas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRPRO	Activar el Filtrado Global de Registros en Proveedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ACTFGRVEN	Activar el Filtrado Global de Registros en Vendedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Filtrado Global de Registros.			
ANTINTCON	Fecha Anterior a la Ultima Integración con eFactory Fecha Contabilidad		01/11/2015	Activo
Descripción:	Fecha del día anterior, a la última integración con el sistema eFactory Contabilidad.			
APAFDVMOV	Apagar eFactory Fuerza de Ventas Móvil	Lógico	False	Activo
Descripción:	Apaga el acceso desde dispositivos externos al API eFactory Fuerza de Ventas Móvil. Se usa para desactivar el acceso externo durante operaciones de mantenimiento.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
APAMPMOV	Apagar eFactory MP Móvil	Lógico	False	Activo
Descripción:	Apaga el acceso desde dispositivos externos al API eFactory MP Móvil. Se usa para desactivar el acceso externo durante operaciones de mantenimiento.			
APATELMOV	Apagar eFactory Tienda en Línea Móvil	Lógico	False	Activo
Descripción:	Apaga el acceso desde dispositivos externos al API eFactory Tienda en Línea Móvil. Se usa para desactivar el acceso externo durante operaciones de mantenimiento.			
APIKEYAPI	ApiKey para acceso al API de eFactory	Carácter		Activo
Descripción:	El APIKey se usará para verificar que el cliente (web, servidor...) que se conecte al API de eFactory tenga permiso para hacerlo.			
ARCLOGDOC	Archivo de Logotipo para los Documentos	Carácter	logoasiaticas.jpg	Activo
Descripción:	Nombre del archivo de imagen que se utilizará como logotipo para los documentos.			
ARCLOGESC	Archivo de Logotipo para el Fondo del Escritorio	Carácter		Activo
Descripción:	Nombre del archivo de imagen que se utilizará como fondo del escritorio.			
ARCLOGFOR	Nombre de archivo (de imagen) de Logotipo para formatos	Carácter	logoasiaticas.jpg	Activo
Descripción:	Nombre del archivo de imagen, que se utilizará como logotipo en los formatos del sistema.			
ARCLOGMONP	Archivo de logo Monocromático pequeño	Carácter	Logo_Guarida_BN.bmp	Activo
Descripción:	Usado en formatos de impresión de impresoras térmicas de etiquetas o fiscales.			
ARSELLFOR	Archivo de Imagen del Sello de la empresa para Formatos	Carácter		Activo
CADCONADM	Cadena de Conexión con el Administrativo	Memo	D a t a S o u r c e = W I N - S A Q K N 9 E E V C T ; I n i t i a l C a t a l o g = F a c t o r y _ A d m i n i s t r a t i v o _ A u t P a n ; U s e r I d = f a c t o r y ; P a s s w o r d = F a c t o r y 1 5 2 4 6 2 5 3 . ; A p p l i c a t i o n N a m e = e F a c t o r y ;	Activo
Descripción:	Datos de la cadena de conexión del sistema eFactory Contabilidad.			
CADCONCON	Cadena de Conexión del eFactory Contabilidad	Memo	D a t a S o u r c e = W I N - S A Q K N 9 E E V C T ; I n i t i a l C a t a l o g = F a c t o r y _ A d m i n i s t r a t i v o _ A U T P a n ; U s e r I d = f a c t o r y ; P a s s w o r d = F a c t o r y 1 5 2 4 6 2 5 3 . ; A p p l i c a t i o n N a m e = e F a c t o r y ;	Activo
Descripción:	Datos de la cadena de conexión del sistema eFactory Contabilidad.			
CADCONNOM	Cadena de Conexión del eFactory Nómina	Memo	D a t a S o u r c e = W I N - S A Q K N 9 E E V C T ; I n i t i a l C a t a l o g = F a c t o r y _ A d m i n i s t r a t i v o _ A U T P a n ; U s e r I d = f a c t o r y ; P a s s w o r d = F a c t o r y 1 5 2 4 6 2 5 3 . ; A p p l i c a t i o n N a m e = e F a c t o r y ;	Activo
Descripción:	Datos de la cadena de conexión del sistema eFactory Nómina.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CALFOTOIHE	Calidad permitida al tomar foto en IHE	Carácter	Baja	Activo
Descripción:	Calidad permitida al tomar foto en IHE			
CCDESALM	Permitir Centros de Costo Descuadrados en Almacenes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, permitirá que los Centros de Costo de Información Contable del Almacén se guarden aunque no totalicen 100% en cada página.			
CCDESART	Permitir Centros de Costo Descuadrados en Artículos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, permitirá que los Centros de Costo de Información Contable del Artículo se guarden aunque no totalicen 100% en cada página.			
CCDESCONMO	Permitir Centros de Costo Descuadrados en Conceptos de Movimiento	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, permitirá que los Centros de Costo de Información Contable del Concepto de Movimiento se guarden aunque no totalicen 100% en cada página.			
CCDESPRO	Permitir Centros de Costo Descuadrados en Proveedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, permitirá que los Centros de Costo de Información Contable del Proveedor se guarden aunque no totalicen 100% en cada página.			
CELCRICOFA	Activar Complemento de Envío de Comprobantes Electrónicos de CRI al Confirmar Facturas de Venta(CRI)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al activar esta opción, el complemento de envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica se abrirá automáticamente al confirmar una Factura de Venta. La opción CELCRIFAC también debe estar activa.			
CELCRIFAC	Activar envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica en Facturas de Venta (CRI)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al activar esta opción, se activa el envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica en Facturas de Venta. La opción ACTCELCRI también debe estar activa.			
CELCRIFDEV	Código de Formato de Devolución de Cliente (N/CR) para envío de Comprobantes Electrónicos (CRI)	Carácter	ADM_DEV_08	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Costa Rica al cliente final.			
CELCRIFFA	Código de Formato de Factura para envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	ADM_FAC_07	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Costa Rica al cliente final.			
CELCRIFNCR	Código de Formato de Nota de Crédito de para envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	ADM_CXC_42	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Costa Rica al cliente final.			
CELCRIFNDB	Código de Formato de Nota de Débito de para envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	ADM_CXC_42	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Costa Rica al cliente final.			
CELCRIURE	URI del servicio de Producción para recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	https://api.comprobantes electronicos.go.cr/recepci on/v1/	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio "de Producción" (real) para recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica.			
CELCRIUREP	URI del servicio de Prueba para recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	https://api.comprobantes electronicos.go.cr/recepci on-sandbox/v1/	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio "de prueba" para recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica.			
CELCRIUTK	URI del servicio de Tokens de Producción para envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	https://idp.comprobantes-electronicos.go.cr/auth/realm/rut/protocol/openid-connect/token	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio que proporciona los Tokens "de producción" (reales) de acceso del MH de CRI, para la recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica, por parte del Ministerio de Hacienda.			
CELCRIUTKP	URI del servicio de Tokens de Prueba para envío de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica (CRI)	Carácter	https://idp.comprobantes-electronicos.go.cr/auth/realm/rut-stag/protocol/openid-connect/token	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio que proporciona los Tokens "de prueba" de acceso del MH de CRI, para la recepción de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica, por parte del Ministerio de Hacienda.			
CELECUAUT	URI del servicio de autorización (real) de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantesOffline?wsdl	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio de autorización (ambiente de producción/real) para Comprobantes Electrónicos de Ecuador.			
CELECUAUTP	URI del servicio de autorización (pruebas) de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/AutorizacionComprobantes?wsdl	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio de autorización (ambiente de prueba) para Comprobantes Electrónicos de Ecuador.			
CELECUCOFA	Activar Complemento de Envío de Comprobantes Electrónicos de ECU al Confirmar Facturas de Venta(ECU)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al activar esta opción, el complemento de envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador se abrirá automáticamente al confirmar una Factura de Venta. La opción CELECUFAC también debe estar activa.			
CELECUFAC	Activar envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador en Facturas de Venta (ECU)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Al activar esta opción, se activa el envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador en Facturas de Venta. La opción ACTCELECU también debe estar activa.			
CELECUFFA	Código de Formato de Factura para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	ADM_FAC105	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Ecuador al cliente final.			
CELECUREC	URI del servicio de recepción (real) para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	https://cel.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio de recepción (ambiente de producción/real) para el envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador.			
CELECURECP	URI del servicio de recepción (pruebas) para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	https://celcer.sri.gob.ec/comprobantes-electronicos-ws/RecepcionComprobantesOffline?wsdl	Activo
Descripción:	Esta opción indica el URI (URL) del servicio de recepción (ambiente de prueba) para el envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
CLABDAPI	Clave para el usuario de Base de Datos del API de eFactory	Carácter		Activo
Descripción:	Clave del usuario que se usará para acceder a la base de datos de la empresa desde el API de eFactory.			
COBCLINACT	Permitir registrar Cobros a Clientes no Activos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica si se permite registrar cobros a clientes inactivos o suspendidos.			
CORALTTRAN	Correo alterno para transferencias	Carácter		Activo
Descripción:	Dirección de correo alternativa para realizar las transferencias de datos.			
CORCONDEF	Correo Electrónico: Contraseña por Defecto	Memo	rasavta.2016*	Activo
Descripción:	Contraseña de correo usada para el envío de correos desde eFactory.			
CORDIRDEF	Correo Electrónico: Dirección por defecto	Memo	asiaticasvzla@gmail.com	Activo
Descripción:	Dirección de correo usada para el envío de correos desde eFactory.			
CORDOMDEF	Correo Electrónico: Dominio por defecto	Memo		Activo
Descripción:	Dejar en blanco, si su servidor de correo no tiene o no requiere dominio.			
CORENCHTML	Correo Electrónico: Encabezado (HTML)	Memo		Activo
Descripción:	Encabezado HTML para correos enviados desde eFactory. NOTA: los paréntesis angulares de apertura y cierre (en los elementos HTML) son convertidos automáticamente en los caracteres "<" y ">" antes de guardar la opción. En los correos el HTML saldrá correctamente formateado.			
CORFIRHTML	Correo Electrónico: Firma (HTML)	Memo		Activo
Descripción:	Firma HTML para correos enviados desde eFactory. NOTA: los paréntesis angulares de apertura y cierre (en los elementos HTML) son convertidos automáticamente en los caracteres "<" y ">" antes de guardar la opción. En los correos el HTML saldrá correctamente formateado.			
CORPIEHTML	Correo Electrónico: Pié (HTML)	Memo		Activo
Descripción:	Pié HTML para correos enviados desde eFactory. NOTA: los paréntesis angulares de apertura y cierre (en los elementos HTML) son convertidos automáticamente en los caracteres "<" y ">" antes de guardar la opción. En los correos el HTML saldrá correctamente formateado.			
CORPUDEF	Correo Electrónico: Puerto del Servidor de correo saliente por defecto	Memo	587	Activo
Descripción:	Numero de puerto a usar desde el Servidor de Correo Electrónico. Debe ser un entero mayor a cero.			
CORSERDEF	Correo Electrónico: Servidor de correo saliente por defecto	Memo	smtp.gmail.com	Activo
Descripción:	Dirección del servidor de correos salientes.			
CORUSASSL	Correo Electrónico: Usar SSL (Correo seguro)	Lógico	True	Activo
DESCODPRCO	Deshabilitar Código en Formulario de Primero Contacto Prospecto	Lógico	True	Activo
Descripción:	Deshabilitar Código en Formulario de Primero Contacto Prospecto.			
DEFECPRE	Desde Fecha Predeterminada	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar en las diferentes pantallas, la Fecha Desde predeterminada.			
EDIIMPRCOM	Permitir editar el impuesto en Renglones de Facturas de Compra importados.	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Si se activa, se permitirá cambiar el código de impuesto en los renglones de facturas de compra importados. Esta opción es configurable por Usuario.			
EDIIMPROCO	Permitir editar el impuesto en Renglones de Facturas de Órdenes de Compra importados.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá cambiar el código de impuesto en los renglones de órdenes de compra importados. Esta opción es configurable por Usuario.			
EDIIMPRPED	Permitir editar el impuesto en Renglones de Pedidos importados.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá cambiar el código de impuesto en los renglones de pedidos importados. Esta opción es configurable por Usuario.			
EDIIMPRVEN	Permitir editar el impuesto en Renglones de Facturas de Venta importados.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá cambiar el código de impuesto en los renglones de facturas de venta importados. Esta opción es configurable por Usuario.			
ENVCOROPO	Enviar Correo a los usuarios al crear o modificar Oportunidades	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usado para decidir si se envía correos al usuario al que se le asigna una oportunidad y a todos los usuarios del grupo asignado a la oportunidad.			
ENVCORTAR	Enviar Correo a los usuarios al crear o modificar Tareas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usado para decidir si se envía correos al usuario al que se le asigna una tarea y a todos los usuarios del grupo asignado a la tarea.			
ENVCORUSU	Enviar Correo al Usuario actual por defecto en el campo Copia.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Agrega automáticamente el correo del usuario actual a la lista de correos (campo C.C.) al enviar formatos y reportes.			
ESQFGRALM	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Almacenes	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRART	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Articulos	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRCLI	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRDEP	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Departamento	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRMAR	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Marcas	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRPRO	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Proveedores	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
ESQFGRVEN	Esquema Cerrado para el Filtrado Global de Registros en Vendedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	0=Esquema Cerrado (Acceso solo los codigos que esten especificados), 1=Esquema Abierto (Accesa todo menos los codigos especificado)			
FILDESFE	Filtrar Desde Fecha	Fecha	01/01/2006	Activo
Descripción:	Valor predeterminado de fecha inicial (desde) que se utilizará para filtrar las pantallas del sistema.			
FILHASFE	Filtrar Hasta Fecha	Fecha	31/12/2020	Activo
Descripción:	Valor predeterminado de fecha final (hasta) que se utilizará para filtrar las pantallas del sistema.			
FORCOMDIA	Formato de Comprobante de Diario mostrado desde Información Contable	Carácter	CON_COM_01	Activo
Descripción:	Formato de Comprobante de Diario mostrado desde Información Contable: debe ser un código de formato válido.			
FORFECDOC	Formato de Fecha en los Documentos	Carácter	dd/mm/aaaa	Activo
Descripción:	Formato de Fecha utilizado en los documentos.			
HASFECPRE	Hasta fecha Predeterminada	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar en las diferentes pantallas, la Fecha Hasta predeterminada.			
IHEFVACPEN	Código de formato de vacaciones pendientes.	Carácter	NOM_TRA_42	Activo
Descripción:	Código de formato de vacaciones pendientes usado en el módulo de In Hand Employee.			
INFADIFIR	Insertar Informacion Adicional en Firmas de Documentos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, Insertara con marca de agua informacion adicional del usuario y equipo donde se firmo el documento.			
LEYGENSIS1	Leyenda de General del Sistema 1	Memo		Activo
LEYGENSIS2	Leyenda de General del Sistema 2	Memo		Activo
LEYGENSIS3	Leyenda de General del Sistema 3	Memo		Activo
LEYGENSIS4	Leyenda de General del Sistema 4	Memo		Activo
LEYGENSIS5	Leyenda de General del Sistema 5	Memo		Activo
LIMICONUSU	Limite de usuario en una conversación en el chat principal	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Limite de usuario en una conversación en el chat principall			
LINALTMEMO	Número de Líneas de Memos en Campos Extras	Numérico	4,00	Activo
Descripción:	Número de líneas de tipo Memo, mostradas en los Campos Extras.			
LOGSEGLEAD	Asignar nombre del campo lógico en seguimientos de Leads	Carácter	Nacional	Activo
Descripción:	Asignar nombre del campo lógico en seguimientos de Leads			
MFFECRI	Mostrar el Formato de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica luego de enviar (CRI)	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Mediante esta opción se indica si se debe mostrar automáticamente el formato de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica desde IPOS luego de enviar el comprobante desde el complemento.			
MFFECRIIPO	Mostrar el Formato de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica desde IPOS luego de enviar (CRI)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica si se debe mostrar automáticamente el formato de Comprobantes Electrónicos de Costa Rica desde IPOS luego de enviar el comprobante desde el complemento.			
MFFEECU	Mostrar el Formato de Comprobantes Electrónicos de Ecuador luego de enviar (ECU)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica si se debe mostrar automáticamente el formato de Comprobantes Electrónicos de Ecuador desde IPOS luego de enviar el comprobante desde el complemento.			
MFFEECUIPO	Mostrar el Formato de Comprobantes Electrónicos de Ecuador desde IPOS luego de enviar (ECU)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica si se debe mostrar automáticamente el formato de Comprobantes Electrónicos de Ecuador desde IPOS luego de enviar el comprobante desde el complemento.			
MOSCORCLIR	Mostrar los correos de clientes al enviar Reportes y Formatos por correo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, muestra una lista con los correos de los clientes al enviar Reportes y Formatos por correo.			
MOSCORCONR	Mostrar los correos de contactos al enviar Reportes y Formatos por correo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, muestra una lista con los correos de los contactos al enviar Reportes y Formatos por correo.			
MOSCORPROR	Mostrar los correos de proveedores al enviar Reportes y Formatos por correo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, muestra una lista con los correos de los proveedores al enviar Reportes y Formatos por correo.			
MOSCORTRAR	Mostrar los correos de trabajadores al enviar Reportes y Formatos por correo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, muestra una lista con los correos de los clientes al enviar Reportes y Formatos por correo.			
MOSCORUSUR	Mostrar los correos de usuarios al enviar Reportes y Formatos por correo.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si está activa, muestra una lista con los correos de los usuarios al enviar Reportes y Formatos por correo.			
MOSPRED1BUS	Mostrar Precio 1 de los artículos en búsquedas básicas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se mostrará el Precio 1 de los artículos en los resultados de búsquedas básicas (no aplica para todos los formularios).			
MOSPRED2BUS	Mostrar Precio 2 de los artículos en búsquedas básicas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se mostrará el Precio 2 de los artículos en los resultados de búsquedas básicas (no aplica para todos los formularios).			
MOSPRED3BUS	Mostrar Precio 3 de los artículos en búsquedas básicas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se mostrará el Precio 3 de los artículos en los resultados de búsquedas básicas (no aplica para todos los formularios).			
MOSPRED4BUS	Mostrar Precio 4 de los artículos en búsquedas básicas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se mostrará el Precio 4 de los artículos en los resultados de búsquedas básicas (no aplica para todos los formularios).			
MOSPRED5BUS	Mostrar Precio 5 de los artículos en búsquedas básicas.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se mostrará el Precio 5 de los artículos en los resultados de búsquedas básicas (no aplica para todos los formularios).			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
NOMIMADOC	Nombre y Ubicacion de la Imagen de los Documentos	Carácter		Activo
PANMODADI	Abrir Pantallas en Modo de Adicion de registros Descripción: Indica si las pantallas del sistema se abren en modo de adición de registros.	Lógico	False	Activo
PARADICAR1	Parámetro Adicional Carácter 1 Descripción: Parámetro adicional Nro 1 de tipo carácter.	Carácter		Activo
PARADICAR2	Parámetro Adicional Carácter 2 Descripción: Parámetro adicional Nro 2 de tipo carácter.	Carácter		Activo
PARADICAR3	Parámetro Adicional Carácter 3 Descripción: Parámetro adicional Nro 3 de tipo carácter.	Carácter		Activo
PARADICAR4	Parámetro Adicional Carácter 4 Descripción: Parámetro adicional Nro 4 de tipo carácter.	Carácter		Activo
PARADICAR5	Parámetro Adicional Carácter 5 Descripción: Parámetro adicional Nro 5 de tipo carácter.	Carácter		Activo
PARADIFEC1	Parámetro Adicional Fecha 1 Descripción: Parámetro adicional de tipo fecha Nro 1	Fecha	27/06/2006	Activo
PARADIFEC2	Parámetro Adicional Fecha 2 Descripción: Parámetro adicional de tipo fecha Nro 2	Fecha	27/06/2006	Activo
PARADIFEC3	Parámetro Adicional Fecha 3 Descripción: Parámetro adicional de tipo fecha Nro 3	Fecha	27/06/2006	Activo
PARADIFEC4	Parámetro Adicional Fecha 4 Descripción: Parámetro adicional de tipo fecha Nro 4	Fecha	27/06/2006	Activo
PARADIFEC5	Parámetro Adicional Fecha 5 Descripción: Parámetro adicional de tipo fecha Nro 5	Fecha	27/06/2006	Activo
PARADINUM1	Parámetro Adicional Numérico 1 Descripción: Parámetro adicional de tipo numérico. Nro 1	Numérico	0,00	Activo
PARADINUM2	Parámetro Adicional Numérico 2 Descripción: Parámetro adicional de tipo numérico. Nro 2	Numérico	0,00	Activo
PARADINUM3	Parámetro Adicional Numérico 3 Descripción: Parámetro adicional de tipo numérico. Nro 3	Numérico	0,00	Activo
PARADINUM4	Parámetro Adicional Numérico 4 Descripción: Parámetro adicional de tipo numérico. Nro 4	Numérico	0,00	Activo
PARADINUM5	Parámetro Adicional Numérico 5 Descripción: Parámetro adicional de tipo numérico. Nro 5	Numérico	0,00	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
PERDCORSAL	Permitir enviar documentos de correspondencias con saldo	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si esta activa (verdadero) permite guardar documentos de correspondencia con saldo.			
PERSERNMA	Permitir cargar seriales nuevos en RMA.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá cargar seriales de entrada libremente, si no se activa solo se permitirán seriales del documento de origen de cada renglón.			
PROETAPA	Etapa de Partidas en Renglones Proyectos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si la opción esta en verdadero toma la etapa de la partida (Formulas), caso contrario toma la etapa de renglones proyectos (Renglones_Proyectos)			
PRUEBA	OPCION DE PRUEBA TIPO CHARACTER	Carácter	CHARACTER	Activo
RETRCONCOM	Generar Retenciones de Renglones Consolidadas en Compras	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa, las retenciones asociadas a los renglones de documentos de Compras se generarán consolidadas en un solo documento por Compra. Si se desactiva se generará un una retención por artículo.			
RUTARCDAT	Ruta de Archivos de Datos .BAK	Carácter		Activo
Descripción:	Ruta para el respaldo de los datos .BAK			
RUTRESDAT	Ruta de RespalDOS de Datos	Carácter		Activo
Descripción:	Ruta para el respaldo de los datos.			
RUTSISADM	Ruta de Datos del Sistema Administrativo	Carácter	C:\Profit_A\Demo	Activo
RUTSISCON	Ruta de Datos del Sistema de Nomina	Carácter	C:\Profit_N\DemoN	Activo
SISEJEALE	Sistema para ejecución de Alertas.	Carácter	Administrativo	Activo
Descripción:	Sistema utilizado en la ejecución de las Alertas. Solo se permiten los valores "Administrativo", "Contabilidad" y "Nomina".			
SUCEJEALE	Sucursal para ejecución de Alertas.	Carácter	Factory	Activo
Descripción:	Código de sucursal utilizado en la ejecución de las Alertas. Si la empresa no maneja sucursales, o si se indica una sucursal no válida o inactiva se usará la sucursal por defecto "Factory".			
TIEMAXCON	Tiempo Máximo de Conexión en Minutos	Númérico	30,00	Activo
Descripción:	Tiempo máximo en minutos que durará la conexión del usuario en la sesión actual.			
TIPBDADM	Tipo de Base de Datos del Sistema Administrativo	Carácter	DBF	Activo
TIPBDNOM	Tipo de Base de Datos del Sistema de Nomina	Carácter	DBF	Activo
TIPORIADM	Tipo de Sistema de Origen del Administrativo	Carácter	Profit Plus	Activo
TIPORINOM	Tipo de Sistema de Origen del Sistema de Nomina	Carácter	Profit Plus	Activo
TIPREPCON	Tipo de Repositorio de Datos de eFactory Contabilidad	Carácter	SQLSERVER	Activo
Descripción:	Tipo del repositorio de datos para el sistema eFactory Contabilidad.			
TIPREPNO	Tipo de Repositorio de Datos de eFactory Nómina	Carácter	SQLSERVER	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Tipo del repositorio de datos para el sistema eFactory Nómina.			
TIPREPPOR	Tipo de Repositorio de Datos de eFactory Portal	Carácter	SQLSERVER	Activo
Descripción:	Tipo del repositorio de datos para el sistema eFactory Portal.			
TXFALM	Almacén para Formatos	Carácter	Almacén	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Almacén para los formatos.			
TXFCAN	Cantidad para Formatos	Carácter	Cantidad	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Cantidad para los formatos.			
TXFCLI	Ciente para Formatos	Carácter	Ciente	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Cliente para los formatos.			
TXFCODART	Código de Artículo para Formatos	Carácter	Código de Artículo	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Código de Artículo para los formatos.			
TXFDES	Descuento para Formatos	Carácter	Descuento	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Descuento para los formatos.			
TXFDIR	Dirección para Formatos	Carácter	Dirección	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Dirección para los formatos.			
TXFEMAIL	Correo Electrónico para Formatos	Carácter	Correo electrónico	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Correo electrónico para los formatos.			
TXFFAX	Fax para Formatos	Carácter	Fax	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Fax para los formatos.			
TXFFEC	Fecha para Formatos	Carácter	Fecha	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Fecha para los formatos.			
TXFFECEMI	Fecha de Emisión para Formatos	Carácter	Fecha de Emisión	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Fecha de Emisión para los formatos.			
TXFFECVEN	Fecha de Vencimiento para Formatos	Carácter	Fecha de Vencimiento	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Fecha de Vencimiento para los formatos.			
TXFFORPAG	Forma de Pago para Formatos	Carácter	Forma de Pago	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Forma de Pago para los formatos.			
TXFGAR	Garantía para Formatos	Carácter	Garantía	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Garantía para los formatos.			
TXFHOR	Hora para Formatos	Carácter	Hora	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Hora para los formatos.			
TXFIDETRI	Identificador Tributario para formatos	Carácter	S.S.N.	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Identificador Tributario para los formatos.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
TXFINF	Información para Formatos	Carácter	Información	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Información para los formatos.			
TXFNOMART	Nombre de Artículo para Formatos	Carácter	Nombre de Artículo	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Nombre de Artículo para los formatos.			
TXFNOMIMP	Nombre del Impuesto (IVA) para Formatos	Carácter	I.V.A.	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Impuesto para los formatos.			
TXFNUMDOC	Número de documento para Formatos	Carácter	Número de Documento	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Número de Documento para los formatos.			
TXFOBS	Observaciones para Formatos	Carácter	Observaciones	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Observaciones para los formatos.			
TXFPES	Peso para Formatos	Carácter	Peso	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Peso para los formatos.			
TXFPESTOT	Peso total para Formatos	Carácter	Peso total	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Peso Total para los formatos.			
TXFPORIMPR	Porcentaje de Impuesto renglón para Formatos	Carácter	% Impuesto Renglón	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Porcentaje de Impuesto para los formatos.			
TXFPREUNI	Precio Unitario para Formatos	Carácter	Precio Unitario	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Precio Unitario para los formatos.			
TXFPRO	Proveedor para Formatos	Carácter	Proveedor	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Proveedor para los formatos.			
TXFREC	Recargo para Formatos	Carácter	Recargo	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Recargo para los formatos.			
TXFRESPON	Responsable para Formatos	Carácter	Responsable	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta Responsable para los formatos.			
TXFSUBTOT	Subtotal para Formatos	Carácter	Subtotal	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta SubTotal para los formatos.			
TXFTEL	Teléfono para Formatos	Carácter	Teléfono	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta de teléfono para los formatos.			
TXFTOTDOC	Total Documento para Formatos	Carácter	Total Descuento	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta del total de los documentos para los formatos.			
TXFTOTREN	Total Renglón para Formatos	Carácter	Total Renglón	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta del total de los renglones para los formatos.			
TXFTRA	Transporte para Formatos	Carácter	Transporte	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Nombre de la etiqueta del transporte para los formatos.			
TXFUNI	Unidad para Formatos	Carácter	Unidad	Activo
Descripción:	Etiqueta de la unidad para los formatos.			
TXFVEN	Vendedor para Formatos	Carácter	Vendedor	Activo
Descripción:	Nombre de la etiqueta de los formatos.			
TXFVOL	Volumen para Formatos	Carácter	Volumen	Activo
Descripción:	Indica el volúmen para los formatos.			
TXFVOLTOT	Volumen total para Formatos	Carácter	Volumen total	Activo
Descripción:	Asigna el valor del volúmen total para los formatos.			
ULTINTCON	Fecha de la Ultima Integracion con eFactory Contabilidad	Fecha	21/11/2019	Activo
Descripción:	Fecha de la última integración con eFactory Contabilidad.			
USAFILFEC	Usar Filtros de Fecha	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar los filtros de fechas en el sistema.			
USUBDAPI	Usuario de Base de Datos del API de eFactory	Carácter		Activo
Descripción:	Usuario que se usará para acceder a la base de datos de la empresa desde el API de eFactory. El usuario debe estar creado en la Base de Datos de la empresa y tener acceso suficiente para las operaciones a ejecutar desde el API.			
USUEJEALE	Usuario para ejecución de Alertas.	Carácter	SISTEMA	Activo
Descripción:	Código de usuario utilizado en la ejecución de las Alertas. Debe ser un usuario con permisos de acceso a la empresa donde se ejecutan las alertas y en el sistema indicado por la opción "SUCEJEALE".			
WH.CODALM	WHMCS: Código de Almacén para documentos transferidos desde WHMCS.	Carácter		Activo
Descripción:	Se usa para asignar el almacén por defecto de los renglones de documentos transferidos.			
WH.CODUSU	WHMCS: Código de Usuario para auditorias de transferencia desde WHMCS.	Carácter		Activo
Descripción:	Se usa para registrar las auditorias de transferencia desde WHMCS a eFactory.			
ACTIMPBAN	Activar Manejo de Impuestos Bancarios (IDB, etc.)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el manejo de Impuestos Bancarios (IDB, etc.)			
ACTMONSUC	Activar Manejo de Moneda por Sucursal	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe activar el manejo de monedas por sucursal.			
CALIMPREN	Calcular impuesto sobre base de los renglones	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se debe calcular el impuesto sobre el monto base de los renglones.			
CODCONIGTF	Código de Concepto de Movimiento para para IGTF.	Carácter	5101010202	Activo
Descripción:	Código de concepto de movimiento que se usará al generar automáticamente los movimientos por Impuesto a Grandes Transacciones Financieras.			
CODIMBIGTF	Código de Impuesto Bancario para IGTF.	Carácter	ITF	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Código de impuesto bancario que se usará al generar automáticamente los movimientos por Impuesto a Grandes Transacciones Financieras.			
CODIMPEXEC	Código de Impuesto Exento para Compras	Carácter	EXE	Activo
Descripción:	Código del impuesto exento a utilizar en las compras.			
CODIMPEXEV	Código de Impuesto Exento para Ventas	Carácter	EXE	Activo
Descripción:	Código del impuesto exento a utilizar en las ventas.			
CODIMPTADI	Código de Impuesto: Tasa Adicional	Carácter	25	Activo
Descripción:	Usado para identificar la tasa reducida en reportes y formatos.			
CODIMPTGEN	Código de Impuesto: Tasa General	Carácter	12	Activo
Descripción:	Usado para identificar la tasa general en reportes y formatos.			
CODIMPTRED	Código de Impuesto: Tasa Reducida	Carácter		Activo
Descripción:	Usado para identificar la tasa reducida en reportes y formatos.			
CODMONADI	Código de la Moneda Adicional	Carácter	USD	Activo
Descripción:	Código de la moneda adicional del sistema.			
CODMONBAS	Código de la Moneda Base	Carácter	VEB	Activo
Descripción:	Código de la moneda base del sistema.			
CONDEPBAN	Confirmar Depósitos Bancarios Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los depósitos bancarios al guardar.			
CONMOVCAJ	Confirmar Movimientos de Caja Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los movimientos de caja al guardar.			
CONMOVCUE	Confirmar Movimientos de Cuenta Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente los movimientos de cuenta al guardar.			
CONMOVIMPM	Código de Concepto de Movimiento para Impuesto Municipal	Carácter		Activo
Descripción:	Código de Concepto de Movimiento para Impuesto Municipal			
CONORDPAG	Confirmar Órdenes de Pago Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las órdenes de Pago al guardar.			
ESQAPLIMP	Esquema de aplicación de impuesto	Carácter	VE	Activo
Descripción:	Esquema de aplicación del impuesto.			
IDETRIPRI	Identificador Tributario Principal	Carácter	R.I.F.	Activo
Descripción:	Código del identificador tributario principal.			
IDETRISEC	Identificador Tributario Secundario	Carácter	N.I.T.	Activo
Descripción:	Código del identificador tributario secundario.			
IMPENMIX	Código de Impuesto para Documentos con Renglones de Origen Mixtos	Carácter	EXE	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Código del impuesto a aplicar para documentos con renglones de origen mixtos.			
INCIMPORDP	Incluir Impuesto en el monto neto en ordenes de pago	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si en el monto neto de las Ordenes de pago, se encuentra incluido el Impuesto.			
MAXRENDEPB	Número máximo de renglones en Depósitos Bancarios	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Depósitos Bancarios.			
MAXRENORDP	Número máximo de renglones en Ordenes de Pagos	Numérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en Ordenes de Pagos.			
MAXRVPCONB	Número máximo de renglones visibles por página en Conciliaciones Bancarias	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Conciliaciones Bancarias.			
MAXRVPEPB	Número máximo de renglones visibles por página en Depósitos Bancarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en Depósitos Bancarios.			
MAXRVPODP	Numero máximo de renglones visibles por página en Ordenes de Pagos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Numero máximo de renglones visibles por página en Ordenes de Pagos			
MINRAPCONB	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Conciliaciones Bancarias	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Conciliaciones Bancarias para que se active la paginación.			
MINRAPPEPB	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Depósitos Bancarios	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Depósitos Bancarios para que se active la paginación.			
MINRAPORDP	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Ordenes de Pagos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones existentes en Ordenes de Pagos para que se active la paginación.			
MOVELEEDI	Movimientos Electronicos Editables por todos los Usuarios	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si es Falso, solo los usuarios con nivel 100 podrán editar los movimientos.			
NOMIMPIVA	Nombre del Impuesto (Ej: IVA)	Carácter	I.V.A.:	Activo
Descripción:	Nombre del Impuesto a utilizar. Ejemplo: IVA			
NRVORDPAG	Número de renglones vacíos en ordenes de pago	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Número de renglones vacíos en las ordenes de pago.			
PORINTCOM	Porcentaje de Interés Compuesto	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de interés compuesto.			
PORINTSIM	Porcentaje de Interés Simple	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje de interés simple.			
REDMONIMP	Redondear monto del impuesto	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe redondear el monto del impuesto.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
RENBANORDP	Usar Renglones de Bancos en Ordenes de Pago	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar los renglones de Bancos en las Ordenes de Pago.			
RENCAJORDP	Usar Renglones de Cajas en Ordenes de Pago	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar los renglones de Cajas en las Ordenes de Pago.			
RENISLRORD	Usar Renglones de ISLR en Ordenes de Pago	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se debe utilizar los renglones de ISLR en las Ordenes de Pago.			
TIPMDBIGTF	Tipo de Movimiento (Debito) para Impuesto.	Carácter	Deb-ID	Activo
Descripción:	Código de Tipo de movimiento (debito) que se usará al generar automáticamente los movimientos por Impuesto a Grandes Transacciones Financieras.			
TIPMOVDCHC	Tipo de Movimiento Bancario Crédito por defecto para Cheques	Carácter	Cre-NC	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Transferencias.			
TIPMOVDCHD	Tipo de Movimiento Bancario Débito por defecto para Cheques	Carácter	Deb-ND	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Transferencias.			
TIPMOVDDEC	Tipo de Movimiento Bancario Crédito por defecto para Depósitos	Carácter	Cre-NC	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Depósitos.			
TIPMOVDDED	Tipo de Movimiento Bancario Débito por defecto para Depósitos	Carácter	Deb-ND	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Depósitos.			
TIPMOVDFC	Tipo de Movimiento Bancario por defecto de Crédito	Carácter	Cre-NC	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Créditos.			
TIPMOVDFD	Tipo de Movimiento Bancario por defecto de Débito	Carácter	Deb-ND	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Débitos.			
TIPMOVDTRC	Tipo de Movimiento Bancario Crédito por defecto para Transferencias	Carácter	Cre-NC	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Transferencias.			
TIPMOVDTRD	Tipo de Movimiento Bancario Débito por defecto para Transferencias	Carácter	Deb-ND	Activo
Descripción:	Tipo de movimiento bancario por defecto para los Transferencias.			
TIPREDIMP	Tipo de redondeo de impuestos (REGLONES, GRUPOS, TOTALES)	Carácter	TOTALES	Activo
Descripción:	Tipo de redondeo de impuestos (REGLONES, GRUPOS, TOTALES)			
UNITRIRIVA	Cantidad de Unidades Tributarias para Retención de IVA.	Númérico	20,00	Activo
Descripción:	Cantidad Mínima de unidades Tributarias para aplicar Retención de IVA.			
ACONPEDFDV	Activar Confirmación Automática de Pedidos en el eFactory Fuerza de Ventas	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Activar Confirmación Automática de Pedidos en el API eFactory Fuerza de Ventas.Los pedidos que no sean posibles de confirmar automáticamente quedarán en estatus pendiente.			
ACTDESART	Activar Manejo de Descuentos por Articulos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar el manejo de descuentos por artículos.			
ACTDESCLA	Activar Manejo de Descuentos por Clases de Articulos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar manejo de los descuentos por las clases de artículos.			
ACTDESCLI	Activar Manejo de Descuento Global en los Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar el manejo de los descuentos globales en los clientes.			
ACTDESCOM	Activar Manejo de Descuentos Comerciales por Clientes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activa el Manejo de Descuentos Comerciales por Clientes.			
ACTDESDEP	Activar Manejo de Descuentos por Departamentos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar el manejo de los descuentos por departamentos.			
ACTDESMAR	Activar Manejo de Descuentos por Marcas	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar el manejo de los descuentos por las marcas.			
ACTDESPREP	Activar Manejo de Descuentos PrePagos por Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Manejo de Descuentos PrePagos por Clientes.			
ACTDESSEC	Activar Manejo de Descuentos por Secciones	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar el manejo de los descuentos por las secciones.			
ACTDESSEG	Activar Manejo de Descuentos por Segmentos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa el Manejo de Descuentos por Segmentos de los Articulos.			
ACTDESTIP	Activar Manejo de Descuentos por Tipos de Articulos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar manejo de descuentos por tipos de artículos en las ventas.			
ACTDESVOL	Activar Manejo de Descuentos por Volumen	Lógico	True	Activo
ACTGENCON	Activar Generación de Contrapedidos (Back Orders)	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar la generación de los contrapedidos. (BackOrders)			
ACTGUIDES	Activar Manejo de Guías de Despacho	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar el manejo de las guías de despacho.			
ACTMANSUC	Activar Manejo de Sucursales	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar el manejo de sucursales en la empresa.			
ASILOTAUT	Activar Asignacion de Lotes Automaticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar la asignación de lotes automáticamente.			
BDESCOMADI	Bloquear los descuentos comerciales adicionales	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, los descuentos comerciales adicionales en los documentos de venta no podrán ser modificados manualmente.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
BDESMANCOT	Bloquear Descuentos Manuales en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BDESMANENT	Bloquear Descuentos Manuales en Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BDESMANFAC	Bloquear Descuentos Manuales en Facturas	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BDESMANGUI	Bloquear Descuentos Manuales en Guías	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BDESMANLIV	Bloquear Descuentos Manuales en Formas Libres de Ventas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BDESMANPED	Bloquear Descuentos Manuales en Pedidos	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la edicion de los porcentajes de descuentos en el Documento.			
BLOPRECOT	Bloquear Columna de Precio en Cotizaciones	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPREENT	Bloquear Columna de Precio en Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPREFAC	Bloquear Columna de Precio en Facturas	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPREGUIA	Bloquear Columna de Precio en Guías	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPRELIBV	Bloquear Columna de Precio en Formas Libres de Ventas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPREPED	Bloquear Columna de Precio en Pedidos	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BLOPRESMUL	Bloquear Columna de Precio en Selección Múltiple	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Edicion de los Precios en el Documento.			
BSELPRECOT	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
BSELPREENT	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
BSELPREFAC	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Facturas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
BSELPREGUI	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Guías	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
BSELPRELIV	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Formas Libres de Ventas	Lógico	True	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
BSELPREPED	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Pedidos	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
BSELPRESMU	Bloquear la Selección del Tipo de Precio (1-5) en Selección Multiple	Lógico	False	Activo
Descripción:	No Permite la Selección de Precios del 1 al 5 en el Documento.			
CAJCRUDEVV	Código de Caja de Cruce de Devoluciones en Venta	Carácter		Activo
Descripción:	Código de la caja a utilizar por defecto en los cruces de devoluciones de ventas.			
CAJDEFCOBA	Código de la caja por defecto para cobros automáticos	Carácter	COB	Activo
Descripción:	Código de la caja por defecto que se utilizara para los cobros automáticos.			
CAJDEVVEN	Código de Caja de Devoluciones de Ventas	Carácter		Activo
Descripción:	Código de la caja a utilizar por defecto en las devoluciones de ventas.			
CALDESCOMS	Calcular Descuentos Comerciales de Forma Simultanea	Lógico	True	Activo
Descripción:	1(Si)=Simultanea (Base*(1+2+3...20)) 0(No)=Sucesiva (((Base*1)*2)*3)).			
CALFECVENF	Calendario para Fechas de Vencimiento de Facturas (MIC)	Carácter	01	Activo
Descripción:	Indica el código de calendario usado para calcular las fechas de vencimientos de facturas .			
CDOMREQU1	Nombre del Requisito 1 de Control de Dominios	Carácter	Requisito 1	Activo
Descripción:	Nombre del Requisito 1 de Control de Dominios.			
CDOMREQU2	Nombre del Requisito 2 de Control de Dominios	Carácter	Requisito 2	Activo
Descripción:	Nombre del Requisito 2 de Control de Dominios.			
CDOMREQU3	Nombre del Requisito 3 de Control de Dominios	Carácter	Requisito 3	Activo
Descripción:	Nombre del Requisito 3 de Control de Dominios.			
CDOMREQU4	Nombre del Requisito 4 de Control de Dominios	Carácter	Requisito 4	Activo
Descripción:	Nombre del Requisito 4 de Control de Dominios.			
CDOMREQU5	Nombre del Requisito 5 de Control de Dominios	Carácter	Requisito 5	Activo
Descripción:	Nombre del Requisito 5 de Control de Dominios.			
CELECUFRE	Código de Formato de Retención para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	ADM_CXC110	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Ecuador al cliente final.			
CELECUGUIA	Código de Formato de Guía de Remisión para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	ADM_GUI_18	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Ecuador al cliente final.			
CELECUNCR	Código de Formato de N/CR para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	ADM_CXC109	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Ecuador al cliente final.			
CELECUNDB	Código de Formato de N/DB para envío de Comprobantes Electrónicos de Ecuador (ECU)	Carácter	ADM_CXC108	Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el código del formato usado para enviar la representación gráfica del Comprobante Electrónico de Ecuador al cliente final.			
CODEFCPCPR	Codigo por Defecto Condicion de Pago de Carga Rapida de Pedidos	Carácter	Factory	Activo
Descripción:	Código de la condición de pago a utilizar por defecto, en la carga rápida de pedidos.			
CODEFTRCPR	Codigo por Defecto de Transporte de Carga Rapida de Pedidos	Carácter	Factory	Activo
Descripción:	Código del transporte a utilizar por defecto, en la carga rápida de pedidos.			
CODIMPCDEV	Código de impuesto para Cheques devueltos	Carácter	EXE	Activo
Descripción:	Código del impuesto a utilizar por defecto, en los Cheques Devueltos.			
CONCOBVEN	Confirmar Cobros Automaticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	permitir confirmar cobros automáticamente.			
CONCONCOT	Activar Confirmaciones Condicionadas en Cotizaciones.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se validaran mas condiciones antes de confirmar el documento.			
CONCONFAC	Activar Confirmaciones Condicionadas en Facturas a Clientes.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se validaran mas condiciones antes de confirmar el documento.			
CONCONPED	Activar Confirmaciones Condicionadas en Pedidos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, se validaran mas condiciones antes de confirmar el documento.			
CONCONSCRE	Aplicar Confirmacion Condicionada solo a Documentos de Credito	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si no esta activa aplicara la validacion a documentos de contado y credito.			
CONCOTVEN	Confirmar Cotizaciones Automaticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir confirmar cotizaciones automáticamente.			
CONENTVEN	Confirmar Entregas Automaticamente	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir confirmar las notas de entrega automáticamente.			
CONFACVEN	Confirmar Facturas de Venta Automaticamente	Lógico	True	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las Facturas de Venta al guardar.			
CONGUIVEN	Confirmar Guías de Despacho Automaticamente	Lógico	True	Activo
Descripción:	Confirma la guía automáticamente después de guardarla.			
CONPEDVEN	Confirmar Pedidos Automaticamente	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Permitir confirmar los pedidos de manera automática.			
CONRECCOM	Confirmar Notas de Recepción Compras Automáticamente.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Indica si se deben confirmar automáticamente las Notas de Recepción al guardar.			
CORDIFSUC	Manejo de Consecutivos Diferentes en cada Sucursal	Lógico	True	Activo
Descripción:	Manejo de correlativos diferentes por sucursal.			
COTCLIINAC	Permitir registrar Cotizaciones a clientes no Activos.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, se permitirá registrar Cotizaciones a clientes Inactivos o Suspendidos; en caso contrario solo se permitirá cotizar a clientes Activos.			
CRECLICOT	Crear Clientes Rápido en Cotizaciones	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la Creación de Clientes Rápidos en Documentos de Venta.			
CRECLIFAC	Crear Clientes Rápido en Facturas de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la Creación de Clientes Rápidos en Facturas de Venta.			
CRECLINOTE	Crear Clientes Rápido en Notas de Entrega	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la Creación de Clientes Rápidos en Notas de Entrega.			
CRECLIPED	Crear Clientes Rápido en Pedidos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activa la Creación de Clientes Rápidos en Documentos de Venta.			
DCLAARTCOT	Activar Descuentos por Clases de Artículos en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Cotizaciones.			
DCLAARTENT	Activar Descuentos por Clases de Artículos en Entregas a Clientes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en Pedidos.			
DCLAARTFAC	Activar Descuentos por Clases de Artículos en Facturas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Facturas.			
DCLAARTFLV	Activar Descuentos por Clases de Artículos en Formas Libres de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento por Clase de Artículo en las Formas Libres de Venta.			
DCLAARTPED	Activar Descuentos por Clases de Artículos en Pedidos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en Pedidos.			
DEFCONAPP1	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Porcentaje de Canon 1	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONAPP2	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Porcentaje de Canon 2	Lógico	True	Activo
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONAPP3	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Porcentaje de Canon 3	Lógico	True	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONAPP4	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Lógico Porcentaje de Canon 4	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONAPP5	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Lógico Porcentaje de Canon 5	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONAPP6	Valor por defecto en Condominio: Aplica como Lógico Porcentaje de Canon 6	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa: El condominio se calculará como un porcentaje del canon; sino se calculará mediante alicuotas.			
DEFCONPOR1	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 1	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DEFCONPOR2	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 2	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DEFCONPOR3	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 3	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DEFCONPOR4	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 4	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DEFCONPOR5	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 5	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DEFCONPOR6	Valor por defecto en Condominio: Porcentaje de Canon a aplicar 6	Numérico	0,00	Activo
Descripción:	Porcentaje, de 0 a 100, del Canon que se aplicará como condominio.			
DESCLAART	Activar Descuentos por Clases de Articulos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activa Globalmente el calculo de descuento por clase de articulo en los documentos.			
DESCOMECOT	Activar Descuentos Comerciales en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Cotizaciones.			
DESCOMEENT	Activar Descuentos Comerciales en Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Entregas.			
DESCOMEFAC	Activar Descuentos Comerciales en Facturas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en Facturas.			
DESCOMEFLV	Activar Descuentos Comerciales en Formas Libres de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Formas Libres de Venta.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
DESCOMEPED	Activar Descuentos Comerciales en Pedidos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en los Pedidos.			
DESPREPCOT	Activar Descuento PrePago en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento PrePago en las Cotizaciones.			
DESPREPENT	Activar Descuento PrePago en las Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento PrePago en las Entregas.			
DESPREPFAC	Activar Descuento PrePago en Facturas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento PrePago en las Facturas.			
DESPREPFLV	Activar Descuento PrePago en Formas Libres de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento PrePago en las Formas Libres de Venta.			
DESPREPPED	Activar Descuento PrePago en Pedidos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento PrePago en los Pedidos.			
DESVOLUCOT	Activar Descuentos por Volumen en Cotizaciones	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Cotizaciones.			
DESVOLUENT	Activar Descuentos por Volumen en Entregas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Entregas.			
DESVOLUFAC	Activar Descuentos por Volumen en Facturas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en las Facturas.			
DESVOLUFLV	Activar Descuentos por Volumen en Formas Libres de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento por Volumen en las Formas Libres de Venta.			
DESVOLUPED	Activar Descuentos por Volumen en Pedidos	Lógico	True	Activo
Descripción:	Aplica el Descuento Comercial en Pedidos.			
DVENRENCLI	Permitir Agregar Renglones en Documentos de Ventas sin Cliente Asignado.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Permite agregar renglones a documentos de ventas sin haber asignado el cliente			
EFPCFSVART	Enviar Facturas por Correo (FSV): Filtro de Artículo por Carácter defecto.			Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica el filtro de artículos predeterminado para obtener las horas asociadas a las Facturas en el complemento Enviar Facturas por Correo (FSV).			
EFPCFSVCC	Enviar Facturas por Correo (FSV): Correo CC por defecto.	Memo		Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica los correos CC predeterminados que recibirán copia del correo enviado desde el complemento Enviar Facturas por Correo (FSV).			
EFPCFSVCCO	Enviar Facturas por Correo (FSV): Correo CCO por defecto.			Activo
Descripción:	Mediante esta opción se indica los correos CCO predeterminados que recibirán copia oculta del correo enviado desde el complemento Enviar Facturas por Correo (FSV).			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
EFPCFSVCF	Enviar Facturas por Correo (FSV): Código de Formato de Factura. Descripción: Mediante esta opción se indica el código de Formato de Factura que se enviará en el correo desde el complemento Enviar Facturas por Correo (FSV).	Carácter	ADM_FAC_07	Activo
email2	email2	Carácter	30	Activo
FACCHEDEV	Permitir Facturas a Clientes con Cheques Devueltos Descripción: Permitir guardar facturas a clientes con cheques devueltos.	Lógico	False	Activo
FACCHENODE	Tomar Cheques No Depositados para verificar limite de credito Descripción: Tomar los cheques no depositados de los clientes para verificar el límite de crédito.	Lógico	False	Activo
FACSOBGIR	Permitir Facturas a Clientes Sobre Girados Descripción: Permitir guardar facturas a clientes sobre girados.	Lógico	False	Activo
FACVENFAC	Permitir Facturas a Clientes con Facturas Vencidas Descripción: Permitir guardar facturas a clientes con facturas vencidas.	Lógico	False	Activo
FECHEPOSC	Registrar en caja los cheques posfechados a la fecha del cobro Descripción: Al activarse la opción, los cheques con fecha posterior a la del cobro usarán la fecha del cobro para registrar el movimiento de caja. Si no está activa se usará la fecha del cheque.	Lógico	False	Activo
FECHEPREC	Registrar en caja los cheques prefechados a la fecha del cobro Descripción: Al activarse la opción, los cheques con fecha anterior a la del cobro usarán la fecha del cobro para registrar el movimiento de caja. Si no está activa se usará la fecha del cheque.	Lógico	True	Activo
FLVCLIINAC	Permitir registrar Formas Libres de Venta a clientes no Activos. Descripción: Si se activa, se permitirá registrar Formas Libres de Venta a clientes Inactivos o Suspendidos; en caso contrario solo se permitirá registrar Formas Libres de Venta a clientes Activos.	Lógico	False	Activo
FOR_CC_CO	Formato de Cuentas por Cobrar para Envío de Correo	Carácter	ADM_CXC_07	Activo
FOR_FAC_CO	Código del Formato para el envío de Facturas por Correo	Carácter	ADM_FAC_07	Activo
GANCOSPRE	Calcular Margen de Ganancia de Costo a Precio Descripción: Calcular el margen de ganancia de costo a precio.	Lógico	True	Activo
IMPDOCPENC	Solo Importar Documentos con Pendientes en Compras Descripción: Permitir importar solamente los documentos que posean artículos pendientes en las compras.	Lógico	False	Activo
LEYCOBVEN1	Leyenda de Cobros 1	Memo		Activo
LEYCOBVEN2	Leyenda de Cobros 2	Memo		Activo
LEYCOBVEN3	Leyenda de Cobros 3	Memo		Activo
LEYCOBVEN4	Leyenda de Cobros 4	Memo		Activo
LEYCOBVEN5	Leyenda de Cobros 5	Memo		Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
LEYCOTVEN1	Leyenda de Cotizaciones 1	Memo	Cotización de escaner	Activo
LEYCOTVEN2	Leyenda de Cotizaciones 2	Memo	Cotización de 2 Escaner para el Cliente Importadora de Alimentos	Activo
LEYCOTVEN3	Leyenda de Cotizaciones 3	Memo	All products sold by STRATOS KEY GROUP Inc. , carry the limited warranty as specified and extended by their respective manufacturer. STRATOS KEY GROUP Inc. reserves the rights to replace, credit, refuse or refund any returned product.	Activo
LEYCOTVEN4	Leyenda de Cotizaciones 4	Memo		Activo
LEYCOTVEN5	Leyenda de Cotizaciones 5	Memo		Activo
LEYDOCVEN1	Leyenda de Documentos Vencidos Tipo 1	Memo		Activo
Descripción:	Leyenda de los documentos vencidos de Tipo 1			
LEYDOCVEN2	Leyenda de Documentos Vencidos Tipo 2	Memo		Activo
Descripción:	Leyenda de los documentos vencidos de Tipo 2			
LEYDOCVEN3	Leyenda de Documentos Vencidos Tipo 3	Memo		Activo
Descripción:	Leyenda de los documentos vencidos de Tipo 3			
LEYDOCVEN4	Leyenda de Documentos Vencidos Tipo 4	Memo		Activo
Descripción:	Leyenda de los documentos vencidos de Tipo 4			
LEYDOCVEN5	Leyenda de Documentos Vencidos Tipo 5	Memo		Activo
Descripción:	Leyenda de los documentos vencidos de Tipo 5			
Leyenda_DI	Leyenda Dinámica	Memo	Leyenda Dinámica	Activo
LEYENTVEN1	Leyenda de Entregas 1	Memo		Activo
LEYENTVEN2	Leyenda de Entregas 2	Memo		Activo
LEYENTVEN3	Leyenda de Entregas 3	Memo		Activo
LEYENTVEN4	Leyenda de Entregas 4	Memo		Activo
LEYENTVEN5	Leyenda de Entregas 5	Memo		Activo
LEYFACVEN1	Leyenda de Facturas 1	Memo	10470 NW 26 St, Bay B, Miami, Fl 33172, USA. Tel 305-5927663 / Toll Free 1800 2101268.....	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
LEYFACVEN2	Leyenda de Facturas 2	Memo	Factura de Venta del Cliente: Servicios del Hogar Artículos Varios...	Activo
LEYFACVEN3	Leyenda de Facturas 3	Memo		Activo
LEYFACVEN4	Leyenda de Facturas 4	Memo		Activo
LEYFACVEN5	Leyenda de Facturas 5	Memo		Activo
LEYGUIVEN1	Leyenda de Guías 1	Memo		Activo
LEYGUIVEN2	Leyenda de Guías 2	Memo		Activo
LEYGUIVEN3	Leyenda de Guías 3	Memo		Activo
LEYGUIVEN4	Leyenda de Guías 4	Memo		Activo
LEYGUIVEN5	Leyenda de Guías 5	Memo		Activo
LEYPEDVEN1	Leyenda de Pedidos 1	Memo		Activo
LEYPEDVEN2	Leyenda de Pedidos 2	Memo		Activo
LEYPEDVEN3	Leyenda de Pedidos 3	Memo		Activo
LEYPEDVEN4	Leyenda de Pedidos 4	Memo		Activo
LEYPEDVEN5	Leyenda de Pedidos 5	Memo		Activo
LOTFACCLI	Activar Carga de Lotes de Salida en Facturas de Venta. Descripción: Activar la carga de los lotes de salida en este Documento.	Lógico	True	Activo
LOTGUICLI	Activar Carga de Lotes de Salida en Guías de Despacho a Clientes. Descripción: Activar la carga de los lotes de salida en este Documento.	Lógico	True	Activo
LOTNOTENT	Activar Carga de Lotes de Salida en Notas de Entrega. Descripción: Activar la carga de los lotes de salida en este Documento.	Lógico	True	Activo
LOTPEDCLI	Activar Carga de Lotes de Salida en Pedidos a Clientes. Descripción: Activar la carga de los lotes de salida en este Documento.	Lógico	True	Activo
MACEXIFDV	Mostrar Solo Artículos con Existencia en API eFactory Fuerza de Ventas Móvil Descripción: Si se activa, solo se mostrarán los artículos con existencias en eFactory Fuerza de Ventas Móvil. La opción se actualiza en la APP móvil durante la sincronización de existencias.	Lógico	False	Activo
MANDIRENT	Manejo de Dirección de Entrega en los Clientes Descripción: Permitir manejo de dirección de entrega en los clientes.	Lógico	False	Activo
MANGAVPOR	Manejo de Gavetas Porta Billetes	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Permitir manejo de gaveta porta billetes.			
MANPRECLI	Manejar precios por clientes	Lógico	True	Activo
Descripción:	Manejar los precios de ventas por clientes.			
MANREFCLV	Mantener la referencia al convertir Formas Libres de Venta	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si se activa, al convertir una Forma Libre de Venta en otro documento de venta éste mantendrá la referencia al renglon original de la forma libre.			
MAXFECVEND	Máxima Fecha de Vencimiento en Diciembre (MIC)	Númérico	15,00	Activo
Descripción:	Indica el último día del mes de diciembre en el cual una factura puede vencer cada año.			
MAXRENCOBD	Numero máximo de renglones en Cobros: Documentos	Númérico	500,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones de cobros.			
MAXRENCOT	Numero máximo de renglones en Cotizaciones	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones de cotizaciones.			
MAXRENCXC	Numero máximo de renglones en Cuentas por Cobrar	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en cuentas por cobrar.			
MAXRENDEVC	Numero máximo de renglones en Devoluciones de Clientes	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en devoluciones de clientes.			
MAXRENT	Numero máximo de renglones en Entregas	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en notas de entregas.			
MAXRENFAC	Numero máximo de renglones en Facturas	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en facturas.			
MAXRENGUI	Numero máximo de renglones en Guías	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en guías.			
MAXRENLIV	Numero máximo de renglones en Formas Libres	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en formas libres de ventas.			
MAXRENPED	Numero máximo de renglones en Pedidos	Númérico	50,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones en pedidos.			
MAXRVPCOBD	Numero máximo de renglones visible por página en Cobros: Documentos	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en los cobros en los documentos.			
MAXRVPCOT	Numero máximo de renglones visible por página en Cotizaciones	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en cotizaciones.			
MAXRVPCXC	Numero máximo de renglones visible por página en Cuentas por Cobrar	Númérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en cuentas por cobrar.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MAXRVPDEV	Numero máximo de renglones visible por página en Devoluciones de Clientes	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en devoluciones de clientes.			
MAXRVPENT	Numero máximo de renglones visible por página en Entregas	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en notas de entregas.			
MAXRVPFAC	Numero máximo de renglones visible por página en Facturas	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en facturas.			
MAXRVPGUI	Numero máximo de renglones visible por página en Guías	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en guías.			
MAXRVPLIBV	Numero máximo de renglones visible por página en Formas Libres	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en formas libres de ventas.			
MAXRVPPED	Numero máximo de renglones visible por página en Pedidos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número máximo de renglones visibles por página en pedidos.			
MINRAPCOBD	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Cobros: Documentos	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en los cobros en los documentos.			
MINRAPCOT	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Cotizaciones	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en cotizaciones.			
MINRAPCXC	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Cuentas por Cobrar	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en cuentas por cobrar.			
MINRAPDEV	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Devoluciones de Clientes	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en devoluciones de clientes.			
MINRAPENT	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Entregas	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en notas de entregas.			
MINRAPFAC	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Facturas	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en facturas.			
MINRAPGUI	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Guías	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en guías.			
MINRAPLIBV	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Formas Libres	Numérico	10,00	Activo
Descripción:	Número mínimo de renglones para activarse la paginación en formas libres.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
MINRAPPED	Número mínimo de renglones para que se active la paginación en Pedidos Descripción: Número mínimo de renglones para activarse la paginación en pedidos.	Numérico	10,00	Activo
MODFECEFINV	Modificar fecha fin al confirmar documentos de ventas Descripción: Modificar la fecha de vencimiento al confirmar documentos de ventas.	Lógico	False	Activo
MONMAXAJUA	Monto Maximo de Ajustes Automaticos en Cobros y Pagos Descripción: Monto máximo de los ajustes automáticos en los cobros y los pagos.	Numérico	600,00	Activo
MONREDDOCV	Monto del Redondeo en los Documentos de Ventas (0, 1, 10, 100, 1000, 10000) Descripción: Monto del redondeo en los documentos de ventas.	Numérico	0,00	Activo
NOMDESCO01	Nombre del Descuento Comercial 1 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Base	Activo
NOMDESCO02	Nombre del Descuento Comercial 2 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Volumen	Activo
NOMDESCO03	Nombre del Descuento Comercial 3 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Regulado	Activo
NOMDESCO04	Nombre del Descuento Comercial 4 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	No Vencido	Activo
NOMDESCO05	Nombre del Descuento Comercial 5 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Colaboracion	Activo
NOMDESCO06	Nombre del Descuento Comercial 6 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Cumplimiento Meta	Activo
NOMDESCO07	Nombre del Descuento Comercial 7 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Otro	Activo
NOMDESCO08	Nombre del Descuento Comercial 8 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Dis/Esp	Activo
NOMDESCO09	Nombre del Descuento Comercial 9 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	SOA	Activo
NOMDESCO10	Nombre del Descuento Comercial 10 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	P/Marca	Activo
NOMDESCO11	Nombre del Descuento Comercial 11 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Mayorista	Activo
NOMDESCO12	Nombre del Descuento Comercial 12 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 12	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
NOMDESCO13	Nombre del Descuento Comercial 13 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 13	Activo
NOMDESCO14	Nombre del Descuento Comercial 14 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 14	Activo
NOMDESCO15	Nombre del Descuento Comercial 15 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 15	Activo
NOMDESCO16	Nombre del Descuento Comercial 16 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 16	Activo
NOMDESCO17	Nombre del Descuento Comercial 17 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 17	Activo
NOMDESCO18	Nombre del Descuento Comercial 18 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 18	Activo
NOMDESCO19	Nombre del Descuento Comercial 19 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 19	Activo
NOMDESCO20	Nombre del Descuento Comercial 20 Descripción: Nombre del Descuento Comercial.	Carácter	Desc 20	Activo
NRVCOTCLI	Numero de renglones vacíos en cotizaciones a clientes Descripción: Número máximo de renglones vacíos en las cotizaciones a clientes.	Numérico	5,00	Activo
NRVFACVEN	Numero de renglones vacíos en facturas de ventas Descripción: Número máximo de renglones vacíos en las facturas de clientes.	Numérico	5,00	Activo
NRVNOTENT	Numero de renglones vacíos en notas de entrega Descripción: Número de renglones vacíos en las noras de entrega.	Numérico	5,00	Activo
NRVPEDCLI	Numero de renglones vacíos en pedidos de clientes Descripción: Número máximo de renglones vacíos en los pedidos de clientes.	Numérico	5,00	Activo
NUMDECCAN	Numero de decimales para cantidades Descripción: Número máximo de decimales a aplicar en las cantidades.	Numérico	3,00	Activo
NUMDECDDES	Numero de decimales para descuentos y recargos Descripción: Número máximo de decimales para los descuentos y los recargos.	Numérico	6,00	Activo
NUMDECMON	Numero de decimales para montos Descripción: Número máximo de decimales a aplicar en los montos.	Numérico	2,00	Activo
NUMDECPOR	Numero de decimales para porcentajes Descripción: Número de decimales a aplicar en los porcentajes.	Numérico	2,00	Activo
NUMDECTASC	Numero de decimales para tasas cambiarias	Numérico	6,00	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Número de decimales en las tasas cambiarias.			
NUMMAXGIRC	Numero Maximo de giros Clientes	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Número máximo de giros de clientes.			
PEDCHEDEV	Permitir Pedidos a Clientes con Cheques Devueltos	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir guardar pedidos a clientes con cheques devueltos.			
PEDNCONVEN	Pedir Numero de Control en Facturas a Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Pedir el número de control en las facturas de ventas a clientes antes de guardar.			
PEDSOBGIR	Permitir Pedidos a Clientes Sobre Girados	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir guardar pedidos a clientes sobre girados.			
PEDVENFAC	Permitir Pedidos a Clientes con Facturas Vencidas	Lógico	True	Activo
Descripción:	Permitir guardar pedidos a clientes que poseen facturas vencidas.			
PORAJUCOB	Porcentaje Permitido de Ajustes Generados en Cobros	Numérico	5,00	Activo
Descripción:	Porcentaje máximo permitido a aplicar en los cobros, para generar ajustes.			
PORTOPRET	Porcentaje Tope para retenciones de Clientes	Numérico	150,00	Activo
Descripción:	Porcentaje tope a aplicar a los clientes en las retenciones.			
RENBANCOB	Usar Renglones de Bancos en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de bancos en los cobros a clientes.			
RENCAJCOB	Usar Renglones de Cajas en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de cajas en los cobros a clientes.			
RENDESCOB	Usar Renglones de Descuentos en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de descuentos en los cobros a clientes.			
RENISLRCOB	Usar Renglones de Retenciones de ISLR en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de retenciones de impuesto sobre la renta en los cobros a clientes.			
RENPATCOB	Usar Renglones de Retenciones de Patente en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de retenciones de patente en los cobros a clientes.			
RENRIVACOB	Usar Renglones de Retenciones de IVA en Cobros	Lógico	True	Activo
Descripción:	Usar los renglones de las retenciones de IVA en los cobros a clientes.			
REQRIFCP	Requerir RIF en Clientes y Proveedores	Lógico	False	Activo
Descripción:	Si está activa, será necesario indicar el RIF antes de guardar un Cliente o Proveedor, en caso contrario se permitirá guardar el RIF en blanco.			
RIFDUPCLI	Permitir RIF Duplicado en Clientes	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permitir guardar varios clientes con el mismo rif.			
SERCOTCLI	Activar Carga de Seriales de Salida en Cotizaciones a Clientes.	Lógico	False	Activo

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
Descripción:	Activar la carga de los seriales de salida en este Documento, solo se pueden asignar seriales de Salida en un documento a la vez.			
SERFACCLI	Activar Carga de Seriales de Salida en Facturas de Venta.	Lógico	True	Activo
Descripción:	Activar la carga de los seriales de salida en este Documento, solo se pueden asignar seriales de Salida en un documento a la vez.			
SERGUIDES	Activar Carga de Seriales de Salida en Guías de Despacho	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar la carga de los seriales de salida por las guías de despacho.			
SERNOTENT	Activar Carga de Seriales de Salida en Notas de Entrega.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar la carga de los seriales de salida en este Documento, solo se pueden asignar seriales de Salida en un documento a la vez.			
SERPEDCLI	Activar Carga de Seriales de Salida en Pedidos a Clientes.	Lógico	False	Activo
Descripción:	Activar la carga de los seriales de salida en este Documento, solo se pueden asignar seriales de Salida en un documento a la vez.			
SOBFECVEN	Calcular días para sobre giros por fecha de vencimiento (y no por emisión)	Lógico	False	Activo
Descripción:	Permite calcular los días de sobre giro en base a la fecha de vencimiento y no a la fecha de emisión.			
SUCREPPAGC	Sucursal de acceso para Reportar Pagos de Clientes	Carácter		Activo
Descripción:	Sucursal que se usará para acceder Reportar Pagos de Clientes. La sucursal debe estar creada y activa en la Base de Datos de la empresa.			
TELFOTBP1	Tienda en Línea - Foto de Banner Principal 1	Carácter	Foto	Activo
Descripción:	Activa e identifica la Foto 1 del baner principal de eFactory Tienda en Línea Movil.			
TELFOTBP2	Tienda en Línea - Foto de Banner Principal 2	Carácter	Foto	Activo
Descripción:	Activa e identifica la Foto 2 del baner principal de eFactory Tienda en Línea Movil.			
TELFOTBP3	Tienda en Línea - Foto de Banner Principal 3	Carácter	Foto	Activo
Descripción:	Activa e identifica la Foto 3 del baner principal de eFactory Tienda en Línea Movil.			
TELFOTBP4	Tienda en Línea - Foto de Banner Principal 4	Carácter	Foto	Activo
Descripción:	Activa e identifica la Foto 4 del baner principal de eFactory Tienda en Línea Movil.			
TELFOTBP5	Tienda en Línea - Foto de Banner Principal 5	Carácter	Foto	Activo
Descripción:	Activa e identifica la Foto 5 del baner principal de eFactory Tienda en Línea Movil.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
TEXADIFECU	Texto Adicional al Pié de Factura (ECU)	Memo	Condiciones y Canales de Pago 1. Transferencia a la Cta. Ahorro Banco Pichincha #2203915960 - Cta. Cte. Banco Pichincha #2100184334. 2. Pago con Cheque: Emitir a Nombre MULTIFERRY S. A. 3. Retenciones dirigirlas al correo : contabilidad@multiferry.com 4. 4ta Condicion o nota 5. Texto adicional	Activo
TIPDESACRE	Codigo del Tipo de Documento Destino de AJUSTE TIPO CREDITO	Carácter	ATC	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los ajustes tipo crédito.			
TIPDESADEB	Codigo del Tipo de Documento Destino de AJUSTE TIPO DEBITO	Carácter	ATD	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los ajustes tipo débito.			
TIPDESADEL	Codigo del Tipo de Documento Destino de ADELANTO	Carácter	ADEL	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los adelantos			
TIPDESCDEV	Codigo del Tipo de Documento Destino de CHEQUE DEVUELTO	Carácter	CHEQ	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los cheques devueltos.			
TIPDESCFXG	Codigo del Tipo de Documento Destino de CAMBIO DE FACTURA X GIRO	Carácter	CFXG	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los cambios de factura por giros.			
TIPDESFACT	Codigo del Tipo de Documento Destino de FACTURA	Carácter	FACT	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en las facturas.			
TIPDESGIRO	Codigo del Tipo de Documento Destino de GIRO	Carácter	GIRO	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los giros.			
TIPDESISLR	Codigo del Tipo de Documento Destino de ISLR	Carácter	ISLR	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en los impuestos sobre la renta.			
TIPDESNCR	Codigo del Tipo de Documento Destino de N/CR	Carácter	N/CR	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en las notas de crédito.			
TIPDESNDB	Codigo del Tipo de Documento Destino de N/DB	Carácter	N/DB	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en las notas de débito.			
TIPDESRIVA	Codigo del Tipo de Documento Destino de RETENCION DE IVA	Carácter	RETIVA	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en las retenciones de iva.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
TIPDESRPAT	Codigo del Tipo de Documento Destino de RETENCION DE PATENTE	Carácter	RETPAT	Activo
Descripción:	Código del tipo de documento a utilizar por defecto, en las retenciones de patentes.			
TIPREDDOCV	Tipo de Redondeo del Monto Neto de los Documentos de Ventas (Ninguno, Inferior, Equitativo, Superior)	Carácter	Ninguno	Activo
Descripción:	Tipo de redondeo aplicado sobre el monto neto de los documentos de ventas. (Ninguno, Inferior, Equitativo, Superior)			
TOPDIAVEN	Dias Tope de Vencimiento para verificar Facturacion	Numérico	15.000,00	Activo
Descripción:	Tope de días de vencimientos para hacer la verificación de la facturación.			
USUREPPAGC	Usuario de acceso para Reportar Pagos de Clientes	Carácter		Activo
Descripción:	Usuario que se usará para acceder Reportar Pagos de Clientes. El usuario debe estar creado en la Base de Datos de la empresa.			
VALDESCO01	Validacion del Descuento Comercial 1	Memo	1	Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO02	Validacion del Descuento Comercial 2	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO03	Validacion del Descuento Comercial 3	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO04	Validacion del Descuento Comercial 4	Memo	(SELECT CASE WHEN EXISTS(SELECT *) THEN 0 ELSE 1 END)	Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO05	Validacion del Descuento Comercial 5	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO06	Validacion del Descuento Comercial 6	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			

Listado de Opciones

Tipo: Igual a L, C, N, F o M; Ordenado por: Código de Opción Ascendente

Código	Nombre	Tipo	Valor	Estatus
VALDESCO07	Validacion del Descuento Comercial 7	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO08	Validacion del Descuento Comercial 8	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO09	Validacion del Descuento Comercial 9	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
VALDESCO10	Validacion del Descuento Comercial 10	Memo		Activo
Descripción:	Validacion del Descuento Comercial.			
WH.CODIEXE	WHMCS: Código de Impuesto Exento para documentos transferidos desde WHMCS.	Carácter	EXE	Activo
Descripción:	Se usa al transferir facturas del sistema WHMCS a eFactory.			
WH.CODIPRI	WHMCS: Código de Impuesto Principal para documentos transferidos desde WHMCS.	Carácter	12	Activo
Descripción:	Se usa al transferir facturas del sistema WHMCS a eFactory.			